

BUNDESMINISTERIUM FÜR
GESUNDHEIT UND FRAUEN



**Österreichweite
Repräsentativerhebung
zu Substanzgebrauch
Erhebung 2004
Frequenzauszählungen**

Österreichweite Repräsentativerhebung zum Substanzgebrauch

Erhebung 2004 Frequenzauszählungen

Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtforschung (LBI-Sucht)



Ludwig Boltzmann Institut
für Suchtforschung
am Anton Proksch Institut

in Kooperation mit
market - Institut für Markt-, Meinungs- und Mediaforschung



Wien, Dezember 2005

gefördert durch das
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen



BUNDESMINISTERIUM FÜR
GESUNDHEIT UND FRAUEN

Diese nur in elektronischer Form vorliegende Publikation „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Frequenzauszählungen“ ist ein Ergänzungsband zum Forschungsbericht „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Bericht“.

Korrespondenzadresse:

Dr. Alfred Uhl

Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtforschung (LBISucht) und

AlkoholKoordinations- und InformationsStelle (AKIS)

des Anton-Proksch-Instituts (API)

Mackgasse 7-11, A-1230 Wien

Tel: +43-(0)1-88010-950, FAX: +43-(0)1-88010-956

E-Mail: alfred.uhl@api.or.at, Internet: <http://www.api.or.at/lbi> und <http://www.api.or.at/akis>

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:

Republik Österreich

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

Radetzkystraße 2, A-1030 Wien

Internet: <http://www.bmgf.gv.at> unter „Gesundheitswesen/Sucht/Aktuelle Daten zum Konsum psychoaktiver Substanzen“ unter „Gesundheitswesen/Sucht/Aktuelle Daten zum Konsum psychoaktiver Substanzen“

Auszugsweiser Abdruck ist mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind vorbehalten.

Alle vier Bände der Erhebung, der

(1) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Bericht“, die

(2) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Frequenzauszählungen“, die

(3) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Kreuztabellen“ und der

(4) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Fragebogen“

können über die Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen

<http://www.bmgf.gv.at> unter „Gesundheitswesen/Sucht/Aktuelle Daten zum Konsum psychoaktiver Substanzen“

unter „Gesundheitswesen/Sucht/Aktuelle Daten zum Konsum psychoaktiver Substanzen“

sowie über die Downloadseite des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Suchtforschung

<http://www.api.or.at/lbi> als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Der „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Bericht“, liegt auch in gedruckter Form vor und kann über das Bestellservice des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen bezogen werden.

Uhl, A.; Springer, A.; Kobrna, U.; Gnamb, T.; Pfarrhofer, D. (2005): Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch, Erhebung 2004, Frequenzauszählungen. Wien, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

ISBN ISBN 3-900019-76-2

S1

Geschlecht

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|----------|------|--------|--------|--------|-----------|
| männlich | 1 | 2135 | 47,0% | 47,0% | 47,0% |
| weiblich | 2 | 2411 | 53,0% | 53,0% | 100,0% |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4546 fehlende Werte = 0

S2.1

Altersgruppen (in Jahren) [gebildet aus Geburtsjahr und -monat]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------|------|--------|--------|--------|-----------|
| 14-15 Jahre | 15 | 102 | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| 16-19 Jahre | 19 | 329 | 7,2% | 7,2% | 9,5% |
| 20-24 Jahre | 24 | 565 | 12,4% | 12,4% | 21,9% |
| 25-29 Jahre | 29 | 361 | 7,9% | 7,9% | 29,8% |
| 30-34 Jahre | 34 | 434 | 9,5% | 9,5% | 39,4% |
| 35-39 Jahre | 39 | 472 | 10,4% | 10,4% | 49,8% |
| 40-44 Jahre | 44 | 438 | 9,6% | 9,6% | 59,4% |
| 45-49 Jahre | 49 | 304 | 6,7% | 6,7% | 66,1% |
| 50-54 Jahre | 54 | 346 | 7,6% | 7,6% | 73,7% |
| 55-59 Jahre | 59 | 257 | 5,7% | 5,7% | 79,3% |
| 60-64 Jahre | 64 | 411 | 9,0% | 9,0% | 88,4% |
| 65-69 Jahre | 69 | 282 | 6,2% | 6,2% | 94,6% |
| 70 Jahre und mehr | 70 | 247 | 5,4% | 5,4% | 100,0% |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4546 fehlende Werte = 0

S3

Höchste abgeschlossene Schulbildung

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Pflichtschulabschluss | 1 | 660 | 14,5% | 14,9% | 14,9% |
| Hauptschulabschluss oder Unterstufe AHS | 2 | 615 | 13,5% | 13,9% | 28,8% |
| Lehrabschluss | 3 | 1334 | 29,3% | 30,1% | 58,9% |
| (berufsbildende) mittlere Schule (= FS ohne Matura) | 4 | 583 | 12,8% | 13,2% | 72,0% |
| höhere Schule mit Matura (AHS, BHS) | 5 | 915 | 20,1% | 20,7% | 92,7% |
| Hochschulstudium oder hochschulverwandte Lehranstalt k. A. | 6 | 324 | 7,1% | 7,3% | 100,0% |
| | -9 | 116 | 2,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4430 fehlende Werte = 116

S4

Derzeitiger Hauptwohnsitz

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------|------|--------|--------|--------|-----------|
| Burgenland | 1 | 157 | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Kärnten | 2 | 315 | 6,9% | 6,9% | 10,4% |
| Niederösterreich | 3 | 869 | 19,1% | 19,1% | 29,5% |
| Oberösterreich | 4 | 766 | 16,8% | 16,8% | 46,3% |
| Salzburg | 5 | 289 | 6,3% | 6,3% | 52,7% |
| Steiermark | 6 | 674 | 14,8% | 14,8% | 67,5% |
| Tirol | 7 | 377 | 8,3% | 8,3% | 75,8% |
| Vorarlberg | 8 | 193 | 4,2% | 4,2% | 80,0% |
| Wien | 9 | 908 | 20,0% | 20,0% | 100,0% |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4546 fehlende Werte = 0

S5

Welche Beschreibung passt am besten zu Ihrer Wohnumgebung?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| auf einem Bauernhof | 1 | 243 | 5,3% | 5,4% | 5,4% |
| am Land, aber nicht auf einem Bauernhof | 2 | 1685 | 37,1% | 37,2% | 42,6% |
| in einer Kleinstadt mit bis zu 50.000 Einwohnern | 3 | 884 | 19,4% | 19,5% | 62,1% |
| in einer Stadt mittlerer Größe, also 50.000 bis 250.000 EW | 4 | 818 | 18,0% | 18,1% | 80,2% |
| in der Umgebung einer Stadt mittlerer Größe oder Wiens | 5 | 143 | 3,1% | 3,2% | 83,3% |
| in Wien | 6 | 754 | 16,6% | 16,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 19 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4527 fehlende Werte = 19

S6

Familienstand

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ledig | 1 | 2158 | 47,5% | 47,9% | 47,9% |
| verheiratet | 2 | 1641 | 36,1% | 36,4% | 84,3% |
| verwitwet | 3 | 223 | 4,9% | 5,0% | 89,2% |
| geschieden | 4 | 485 | 10,7% | 10,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 39 | ,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4508 fehlende Werte = 39

S7

Haben Sie eine/n fixe/n Partnerin/Partner - egal ob verheiratet oder nicht?

Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| eine (n) fixe (n) P. und lebe mit ihm/ihr zus. | 1 | 2293 | 50,4% | 51,5% | 51,5% |
| eine (n) fixe (n) P., lebe aber nicht mit ihm/ihr zusammen | 2 | 746 | 16,4% | 16,8% | 68,3% |
| keine (n) fixe (n) Partner (in) | 3 | 1410 | 31,0% | 31,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 97 | 2,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4449 fehlende Werte = 97

S8.1

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt (Bitte zählen sie sich mit!) ? (höhere Werte wurden zusammengefasst)

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------|------|--------|--------|--------|-----------|
| Ich lebe alleine | 1 | 811 | 17,8% | 17,8% | 17,8% |
| 2 Personen | 2 | 1294 | 28,5% | 28,5% | 46,3% |
| 3 Personen | 3 | 1030 | 22,7% | 22,7% | 69,0% |
| 4 Personen | 4 | 870 | 19,1% | 19,1% | 88,1% |
| 5 Personen | 5 | 369 | 8,1% | 8,1% | 96,2% |
| 6 Personen | 6 | 100 | 2,2% | 2,2% | 98,4% |
| 7 Personen | 7 | 44 | 1,0% | 1,0% | 99,4% |
| 8 Personen | 8 | 12 | ,3% | ,3% | 99,6% |
| 9 Personen | 9 | 5 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| 10 Personen | 10 | 2 | ,0% | ,0% | 99,8% |
| über 10 Personen | 11 | 9 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4546 fehlende Werte = 0

S9.1

Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?

[gebildet aus S9.1 bis S9.5]

Partner/Partnerin

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich lebe alleine | 0 | 811 | 17,8% | 18,1% | 18,1% |
| Ich lebe nicht mit einem/einer P. zus. | 1 | 1458 | 32,1% | 32,5% | 50,6% |
| Ich lebe mit einem/einer P. zus. | 2 | 2214 | 48,7% | 49,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

S9.2

Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?

[gebildet aus S9.1 bis S9.5]

Eltern (teil)

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich lebe alleine | 0 | 811 | 17,8% | 18,1% | 18,1% |
| Ich lebe nicht mit meinen Eltern zusammen | 1 | 2496 | 54,9% | 55,7% | 73,8% |
| Ich lebe mit meinen Eltern zusammen | 2 | 1176 | 25,9% | 26,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

S9.3

Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?

[gebildet aus S9.1 bis S9.5]

Eigene Kinder

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich lebe alleine | 0 | 811 | 17,8% | 18,1% | 18,1% |
| Ich lebe nicht mit meinen eig. Kindern zus. | 1 | 2335 | 51,4% | 52,1% | 70,2% |
| Ich lebe mit meinen eigenen Kindern zus. | 2 | 1337 | 29,4% | 29,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

S9.4

Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?
[gebildet aus S9.1 bis S9.5]
Kinder des Partners/der Partnerin

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich lebe alleine | 0 | 811 | 17,8% | 18,1% | 18,1% |
| Ich lebe nicht mit Kindern des/der Partner/Partnerin zusammen | 1 | 3599 | 79,2% | 80,3% | 98,4% |
| Ich lebe mit Kindern des/der P. zus. | 2 | 73 | 1,6% | 1,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

S9.5

Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?
[gebildet aus S9.1 bis S9.5]
Sonstige Kinder (zB jüngere Geschwister)

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich lebe alleine | 0 | 811 | 17,8% | 18,1% | 18,1% |
| Ich lebe nicht mit sonstigen Kindern zus. | 1 | 3114 | 68,5% | 69,5% | 87,6% |
| Ich lebe mit sonstigen Kindern zusammen | 2 | 558 | 12,3% | 12,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

S9.6

Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?
[gebildet aus S9.1 bis S9.5]
Andere erwachsene Angehörige

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich lebe alleine | 0 | 811 | 17,8% | 18,1% | 18,1% |
| Ich lebe nicht mit anderen erwachsenen Angehörigen zusammen | 1 | 3419 | 75,2% | 76,3% | 94,4% |
| Ich lebe mit anderen erwachsenen Angehörigen zusammen | 2 | 253 | 5,6% | 5,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

S9.7

Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?
[gebildet aus S9.1 bis S9.5]
Erwachsene Freunde, Bekannte

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich lebe alleine | 0 | 811 | 17,8% | 18,1% | 18,1% |
| Ich lebe nicht mit Bekannten zusammen | 1 | 3510 | 77,2% | 78,3% | 96,4% |
| Ich lebe mit Bekannten zusammen | 2 | 162 | 3,6% | 3,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

S10

Haben Sie Kinder?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------|------|--------|--------|--------|-----------|
| ja | 1 | 2297 | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| nein | 2 | 2249 | 49,5% | 49,5% | 100,0% |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4546 fehlende Werte = 0

S10.1.1

Anzahl eigener Kinder (höhere Werte wurden zusammengefasst)

Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| keine eigenen Kinder | 0 | 2273 | 50,0% | 50,7% | 50,7% |
| 1 eigenes Kind | 1 | 752 | 16,5% | 16,8% | 67,4% |
| 2 eigene Kinder | 2 | 914 | 20,1% | 20,4% | 87,8% |
| 3 eigene Kinder | 3 | 368 | 8,1% | 8,2% | 96,0% |
| 4 eigene Kinder | 4 | 114 | 2,5% | 2,5% | 98,6% |
| 5 eigene Kinder | 5 | 34 | ,7% | ,8% | 99,3% |
| 6 eigene Kinder | 6 | 18 | ,4% | ,4% | 99,7% |
| 7 eigene Kinder | 7 | 5 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| 8 eigene Kinder | 8 | 3 | ,1% | ,1% | 99,9% |
| 9 eigene Kinder oder mehr | 9 | 5 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 60 | 1,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4486 fehlende Werte = 60

S10.2.1

Anzahl Stiefkinder (höhere Werte wurden zusammengefasst)

Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| keine Stiefkinder | 0 | 4390 | 96,6% | 97,9% | 97,9% |
| 1 Stiefkind | 1 | 59 | 1,3% | 1,3% | 99,2% |
| 2 Stiefkinder | 2 | 22 | ,5% | ,5% | 99,7% |
| 3 Stiefkinder | 3 | 11 | ,2% | ,2% | 99,9% |
| 9 Stiefkinder oder mehr | 9 | 4 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 60 | 1,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4486 fehlende Werte = 60

S10.3.1

Anzahl adoptierte Kinder (höhere Werte wurden zusammengefasst)

Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| keine Adoptivkinder | 0 | 4458 | 98,1% | 99,4% | 99,4% |
| 1 Adoptivkind | 1 | 15 | ,3% | ,3% | 99,7% |
| 2 Adoptivkinder | 2 | 10 | ,2% | ,2% | 99,9% |
| 5 Adoptivkinder | 5 | 2 | ,0% | ,1% | 100,0% |
| 9 Adoptivkinder oder mehr | 9 | 2 | ,0% | ,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 60 | 1,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4486 fehlende Werte = 60

S10.4.1

Anzahl Kinder insgesamt (höhere Werte wurden zusammengefasst)

[gebildet aus S10.1, S10.2 und S10.3]

Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| keine Kinder | 0 | 2249 | 49,5% | 50,1% | 50,1% |
| 1 Kind | 1 | 731 | 16,1% | 16,3% | 66,4% |
| 2 Kinder | 2 | 913 | 20,1% | 20,4% | 86,8% |
| 3 Kinder | 3 | 383 | 8,4% | 8,5% | 95,3% |
| 4 Kinder | 4 | 124 | 2,7% | 2,8% | 98,1% |
| 5 Kinder | 5 | 40 | ,9% | ,9% | 99,0% |
| 6 Kinder | 6 | 23 | ,5% | ,5% | 99,5% |
| 7 Kinder | 7 | 7 | ,2% | ,2% | 99,6% |
| 8 Kinder | 8 | 5 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| 9 Kinder oder mehr | 9 | 11 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 60 | 1,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4486 fehlende Werte = 60

S11.1

Lebensunterhalt: voll berufstätig (32 und mehr Wochenstunden, mehrere Teilzeitbeschäftigungen werden summiert)

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht voll berufstätig | 0 | 2330 | 51,3% | 51,7% | 51,7% |
| voll berufstätig | 1 | 2180 | 48,0% | 48,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.2

Lebensunterhalt: in Teilzeit berufstätig (12 bis 31 Wochenstunden, mehrere Teilzeitbeschäftigungen werden summiert)

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht in Teilzeit berufstätig | 0 | 4088 | 89,9% | 90,6% | 90,6% |
| in Teilzeit berufstätig | 1 | 422 | 9,3% | 9,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.3

Lebensunterhalt: geringfügig berufstätig (1 bis 11 Wochenstunden)

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht geringfügig berufstätig | 0 | 4366 | 96,0% | 96,8% | 96,8% |
| geringfügig berufstätig | 1 | 145 | 3,2% | 3,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.4

Lebensunterhalt: erstmals Arbeit suchend (vorher noch nie berufstätig)

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht erstmalig Arbeit suchend | 0 | 4480 | 98,5% | 99,3% | 99,3% |
| erstmalig Arbeit suchend | 1 | 31 | ,7% | ,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.5

Lebensunterhalt: arbeitslos gemeldet (Bezug von Arbeitslosenunterstützung, Notstandshilfe)

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht arbeitslos (gemeldet) | 0 | 4362 | 96,0% | 96,7% | 96,7% |
| arbeitslos (gemeldet) | 1 | 148 | 3,3% | 3,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.6

Lebensunterhalt: arbeitslos, nicht gemeldet

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht arbeitslos (nicht gemeldet) | 0 | 4480 | 98,5% | 99,3% | 99,3% |
| arbeitslos (nicht gemeldet) | 1 | 31 | ,7% | ,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.7

Lebensunterhalt: in Karenz oder Mutterschutz

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht in Karenz oder Mutterschutz | 0 | 4408 | 97,0% | 97,7% | 97,7% |
| in Karenz oder Mutterschutz | 1 | 102 | 2,3% | 2,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.8

Lebensunterhalt: Präsenzdienst beim Bundesheer, Zivildienst

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nicht Präsenz- oder Zivildienst | 0 | 4478 | 98,5% | 99,3% | 99,3% |
| Präsenz- oder Zivildienst | 1 | 33 | ,7% | ,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.9

Lebensunterhalt: Hausfrau, Hausmann

[gebildet aus S11.1 bis S11.5] Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| keine Hausfrau / kein Hausmann | 0 | 4271 | 93,9% | 94,7% | 94,7% |
| Hausfrau / Hausmann | 1 | 240 | 5,3% | 5,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.10

Lebensunterhalt: Pension aus eigener Berufstätigkeit oder Witwerpension/ Witwenpension

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| kein Pensionistin / Pensionist | 0 | 3864 | 85,0% | 85,7% | 85,7% |
| Pensionistin / Pensionist | 1 | 647 | 14,2% | 14,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.11

Lebensunterhalt: Schüler (in) , Student (in) mit Stipendium

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| kein (e) Schüler (in) bzw. Student (in) (mit Stipendium) | 0 | 4342 | 95,5% | 96,3% | 96,3% |
| Schüler (in) bzw. Student (in) (mit Stipendium) | 1 | 169 | 3,7% | 3,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.12

Lebensunterhalt: Schüler (in) , Student (in) ohne Stipendium

[gebildet aus S11.1 bis S11.5]

Ich bin ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| kein (e) Schüler (in) bzw. Student (in) (ohne Stipendium) | 0 | 4012 | 88,2% | 88,9% | 88,9% |
| Schüler (in) bzw. Student (in) (ohne Stipendium) | 1 | 499 | 11,0% | 11,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S11.13

Lebensunterhalt: anderer Lebensunterhalt (zB Alimente, Unterstützung durch Verwandte, Pachtzins)
[gebildet aus S11.1 bis S11.5]
Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| keinen anderen Lebensunterhalt | 0 | 4433 | 97,5% | 98,3% | 98,3% |
| einen anderen Lebensunterhalt | 1 | 77 | 1,7% | 1,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

S12.1

Wie hoch ist in etwa Ihr monatliches Netto-Haushaltseinkommen (Jahreszwölftel) ? (Gruppen)

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| bis 499 Euro | 0 | 117 | 2,6% | 3,7% | 3,7% |
| 500-999 Euro | 500 | 382 | 8,4% | 12,1% | 15,8% |
| 1000-1499 Euro | 1000 | 705 | 15,5% | 22,3% | 38,1% |
| 1500-1999 Euro | 1500 | 553 | 12,2% | 17,5% | 55,6% |
| 2000-2499 Euro | 2000 | 502 | 11,0% | 15,9% | 71,6% |
| 2500-2999 Euro | 2500 | 332 | 7,3% | 10,5% | 82,1% |
| 3000-3499 Euro | 3000 | 243 | 5,3% | 7,7% | 89,8% |
| 3500-3999 Euro | 3500 | 109 | 2,4% | 3,5% | 93,2% |
| 4000-4499 Euro | 4000 | 84 | 1,8% | 2,7% | 95,9% |
| 4500-4999 Euro | 4500 | 27 | ,6% | ,9% | 96,8% |
| 5000-5499 Euro | 5000 | 47 | 1,0% | 1,5% | 98,3% |
| 5500-5999 Euro | 5500 | 7 | ,2% | ,2% | 98,5% |
| 6000 Euro und mehr | 6000 | 48 | 1,0% | 1,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 1391 | 30,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 3155 fehlende Werte = 1391

S13

Wie viel trägt in etwa Ihr persönliches Einkommen zum Netto-Haushaltseinkommen bei?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| alles | 1 | 1269 | 27,9% | 29,8% | 29,8% |
| mehr als die Hälfte | 2 | 692 | 15,2% | 16,3% | 46,1% |
| etwa die Hälfte | 3 | 555 | 12,2% | 13,0% | 59,1% |
| weniger als die Hälfte | 4 | 1067 | 23,5% | 25,1% | 84,2% |
| nichts | 5 | 673 | 14,8% | 15,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 289 | 6,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4257 fehlende Werte = 289

S14

Gehören sie einer religiösen Gemeinschaft an?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| katholische Kirche | 1 | 3446 | 75,8% | 77,0% | 77,0% |
| evangelische Kirche | 2 | 204 | 4,5% | 4,6% | 81,5% |
| andere religiöse Gemeinschaft | 3 | 128 | 2,8% | 2,9% | 84,4% |
| keiner | 4 | 698 | 15,4% | 15,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 70 | 1,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4476 fehlende Werte = 70

S15

Welcher Wochentag ist heute?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| Montag | 1 | 714 | 15,7% | 15,7% | 15,7% |
| Dienstag | 2 | 724 | 15,9% | 15,9% | 31,6% |
| Mittwoch | 3 | 683 | 15,0% | 15,0% | 46,7% |
| Donnerstag | 4 | 580 | 12,8% | 12,8% | 59,4% |
| Freitag | 5 | 678 | 14,9% | 14,9% | 74,3% |
| Samstag | 6 | 568 | 12,5% | 12,5% | 86,8% |
| Sonntag | 7 | 599 | 13,2% | 13,2% | 100,0% |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4546 fehlende Werte = 0

F1.1

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 01: Mein Gesundheitszustand ist ausgezeichnet

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 1802 | 39,6% | 40,7% | 40,7% |
| eher richtig | 2 | 1780 | 39,1% | 40,2% | 80,8% |
| eher falsch | 3 | 597 | 13,1% | 13,5% | 94,3% |
| falsch | 4 | 253 | 5,6% | 5,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 114 | 2,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4432 fehlende Werte = 114

F1.2

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 02: Ich finde, man sollte das Leben einfach genießen, ohne zu viel zu grübeln und nachzudenken

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 2091 | 46,0% | 47,0% | 47,0% |
| eher richtig | 2 | 1724 | 37,9% | 38,7% | 85,7% |
| eher falsch | 3 | 495 | 10,9% | 11,1% | 96,8% |
| falsch | 4 | 141 | 3,1% | 3,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 96 | 2,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4451 fehlende Werte = 96

F1.3

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 03: Ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 2222 | 48,9% | 49,6% | 49,6% |
| eher richtig | 2 | 1629 | 35,8% | 36,4% | 86,0% |
| eher falsch | 3 | 501 | 11,0% | 11,2% | 97,2% |
| falsch | 4 | 124 | 2,7% | 2,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 70 | 1,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4476 fehlende Werte = 70

F1.4

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 04: Ich verstehe mich gut mit meinen engen Familienangehörigen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 2833 | 62,3% | 63,3% | 63,3% |
| eher richtig | 2 | 1242 | 27,3% | 27,8% | 91,1% |
| eher falsch | 3 | 307 | 6,7% | 6,9% | 98,0% |
| falsch | 4 | 90 | 2,0% | 2,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 73 | 1,6% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4473 fehlende Werte = 73

F1.5

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 05: Ich habe oft das Gefühl, dass mir alles zu viel wird

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 602 | 13,3% | 13,5% | 13,5% |
| eher richtig | 2 | 1033 | 22,7% | 23,1% | 36,6% |
| eher falsch | 3 | 1646 | 36,2% | 36,9% | 73,5% |
| falsch | 4 | 1184 | 26,0% | 26,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 81 | 1,8% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4465 fehlende Werte = 81

F1.6

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 06: Ich bin bzw. war schon einmal arbeitslos

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 1379 | 30,3% | 31,0% | 31,0% |
| eher richtig | 2 | 291 | 6,4% | 6,5% | 37,5% |
| eher falsch | 3 | 316 | 7,0% | 7,1% | 44,6% |
| falsch | 4 | 2462 | 54,2% | 55,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 98 | 2,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4449 fehlende Werte = 98

F1.7

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 07: Mein Leben verläuft ganz anders als ich es mir erwartet habe - ich bin damit nicht wirklich zufrieden

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 416 | 9,2% | 9,3% | 9,3% |
| eher richtig | 2 | 699 | 15,4% | 15,7% | 25,0% |
| eher falsch | 3 | 1298 | 28,5% | 29,1% | 54,1% |
| falsch | 4 | 2046 | 45,0% | 45,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 87 | 1,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4459 fehlende Werte = 87

F1.8

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 08: Ich bin bei meinen Bekannten und Kollegen beliebt

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 2089 | 45,9% | 47,0% | 47,0% |
| eher richtig | 2 | 2153 | 47,4% | 48,4% | 95,4% |
| eher falsch | 3 | 157 | 3,4% | 3,5% | 99,0% |
| falsch | 4 | 46 | 1,0% | 1,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 103 | 2,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4444 fehlende Werte = 103

F1.9

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 09: Ich habe gerne andere Menschen um mich

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 2551 | 56,1% | 57,1% | 57,1% |
| eher richtig | 2 | 1520 | 33,4% | 34,0% | 91,1% |
| eher falsch | 3 | 333 | 7,3% | 7,5% | 98,6% |
| falsch | 4 | 64 | 1,4% | 1,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 78 | 1,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4468 fehlende Werte = 78

F1.10

Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen zum täglichen Leben. Verteilen Sie diese Aussagen auf diesem Bildblatt, je nach dem, ob diese Aussage Ihrer Meinung nach richtig oder falsch ist!
Gelbe Karte 10: Ich habe bereits einen schweren Schicksalsschlag hinter mir

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| richtig | 1 | 1320 | 29,0% | 29,7% | 29,7% |
| eher richtig | 2 | 758 | 16,7% | 17,1% | 46,8% |
| eher falsch | 3 | 784 | 17,3% | 17,7% | 64,4% |
| falsch | 4 | 1579 | 34,7% | 35,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 105 | 2,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4441 fehlende Werte = 105

F2

Kommen wir zum Thema Ernährung: Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, also auf genügend Vitamine, nicht zu fettreiches Essen und dergleichen, oder nicht?
Würden Sie sagen, Sie achten ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| sehr auf ausgewogene Ernährung | 1 | 1283 | 28,2% | 28,4% | 28,4% |
| ein wenig auf ausgewogene Ernährung | 2 | 2403 | 52,9% | 53,2% | 81,6% |
| gar nicht auf ausgewogene Ernährung | 3 | 834 | 18,3% | 18,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 27 | ,6% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4520 fehlende Werte = 27

F3

Betreiben Sie Ausdauersport, z.B. laufen, Rad fahren, schwimmen, wandern oder nicht?
Würden Sie sagen, Sie betreiben Ausdauersport ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| nie | 1 | 1141 | 25,1% | 25,2% | 25,2% |
| seltener als 1 Mal pro Monat | 2 | 557 | 12,3% | 12,3% | 37,5% |
| 1 bis 3 Mal pro Monat | 3 | 678 | 14,9% | 15,0% | 52,5% |
| wöchentlich | 4 | 629 | 13,8% | 13,9% | 66,4% |
| 2 Mal pro Woche | 5 | 497 | 10,9% | 11,0% | 77,4% |
| 3 Mal pro Woche oder öfter | 6 | 623 | 13,7% | 13,8% | 91,2% |
| wenig, machen aber beruflich viel Bewegung | 7 | 398 | 8,8% | 8,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 22 | ,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4524 fehlende Werte = 22

F4.1

Wie viele Stunden pro Woche betreiben Sie Ausdauersport, oder machen Sie körperliche Arbeit, bei der Sie ein wenig außer Atem geraten? Können Sie dies bitte abschätzen! (Gruppen)
[gebildet aus F4]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| gar nicht | 0 | 945 | 20,8% | 21,6% | 21,6% |
| bis zu 1 Stunde | 1 | 542 | 11,9% | 12,4% | 34,0% |
| bis zu 2 Stunden | 2 | 613 | 13,5% | 14,0% | 48,0% |
| bis zu 3 Stunden | 3 | 455 | 10,0% | 10,4% | 58,4% |
| bis zu 4 Stunden | 4 | 339 | 7,5% | 7,8% | 66,2% |
| bis zu 5 Stunden | 5 | 333 | 7,3% | 7,6% | 73,8% |
| bis zu 6 Stunden | 6 | 196 | 4,3% | 4,5% | 78,3% |
| bis zu 7 Stunden | 7 | 130 | 2,9% | 3,0% | 81,3% |
| bis zu 8 Stunden | 8 | 90 | 2,0% | 2,1% | 83,3% |
| bis zu 9 Stunden | 9 | 18 | ,4% | ,4% | 83,7% |
| bis zu 10 Stunden | 10 | 247 | 5,4% | 5,6% | 89,4% |
| bis zu 15 Stunden | 15 | 154 | 3,4% | 3,5% | 92,9% |
| bis zu 20 Stunden | 20 | 131 | 2,9% | 3,0% | 95,9% |
| bis zu 25 Stunden | 25 | 42 | ,9% | 1,0% | 96,9% |
| bis zu 30 Stunden | 30 | 68 | 1,5% | 1,5% | 98,4% |
| bis zu 40 Stunden | 40 | 37 | ,8% | ,9% | 99,3% |
| bis zu 50 Stunden | 50 | 21 | ,5% | ,5% | 99,8% |
| über 50 Stunden | 51 | 11 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 173 | 3,8% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4374 fehlende Werte = 173

F5

Surfen Sie im Internet oder nicht?
[gebildet aus F5.1, F5.2, F5.3 und F5.4]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| nein, surfe nicht im Internet | 1 | 2121 | 46,7% | 47,2% | 47,2% |
| ja, surfe beruflich | 2 | 196 | 4,3% | 4,4% | 51,5% |
| ja, surfe privat | 3 | 1398 | 30,7% | 31,1% | 82,6% |
| ja, surfe beruflich und privat | 4 | 784 | 17,2% | 17,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 48 | 1,0% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4499 fehlende Werte = 48

F6.7.1

Und wie viele Stunden surfen Sie insgesamt pro Woche im Internet? (Gruppen)

[gebildet aus F6 und F7]

Ich surfe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| gar nicht | 0 | 2121 | 46,7% | 47,5% | 47,5% |
| bis zu 1 Stunde | 1 | 377 | 8,3% | 8,5% | 56,0% |
| bis zu 2 Stunden | 2 | 389 | 8,5% | 8,7% | 64,7% |
| bis zu 3 Stunden | 3 | 233 | 5,1% | 5,2% | 69,9% |
| bis zu 4 Stunden | 4 | 186 | 4,1% | 4,2% | 74,1% |
| bis zu 5 Stunden | 5 | 217 | 4,8% | 4,9% | 79,0% |
| bis zu 6 Stunden | 6 | 102 | 2,2% | 2,3% | 81,2% |
| bis zu 7 Stunden | 7 | 103 | 2,3% | 2,3% | 83,5% |
| bis zu 8 Stunden | 8 | 64 | 1,4% | 1,4% | 85,0% |
| bis zu 9 Stunden | 9 | 28 | ,6% | ,6% | 85,6% |
| bis zu 10 Stunden | 10 | 163 | 3,6% | 3,6% | 89,3% |
| bis zu 12 Stunden | 12 | 70 | 1,5% | 1,6% | 90,8% |
| bis zu 14 Stunden | 14 | 64 | 1,4% | 1,4% | 92,3% |
| bis zu 16 Stunden | 16 | 86 | 1,9% | 1,9% | 94,2% |
| bis zu 18 Stunden | 18 | 15 | ,3% | ,3% | 94,5% |
| bis zu 20 Stunden | 20 | 65 | 1,4% | 1,4% | 95,9% |
| bis zu 25 Stunden | 25 | 66 | 1,4% | 1,5% | 97,4% |
| bis zu 30 Stunden | 30 | 51 | 1,1% | 1,1% | 98,6% |
| über 30 Stunden | 31 | 64 | 1,4% | 1,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 84 | 1,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4462

fehlende Werte = 84

F6.1

Und wie viele Stunden surfen Sie beruflich pro Woche im Internet? (Gruppen)

[gebildet aus F6]

Ich surfe beruflich ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| gar nicht | 0 | 3566 | 78,4% | 78,8% | 78,8% |
| bis zu 1 Stunde | 1 | 201 | 4,4% | 4,4% | 83,3% |
| bis zu 2 Stunden | 2 | 179 | 3,9% | 4,0% | 87,3% |
| bis zu 3 Stunden | 3 | 107 | 2,3% | 2,4% | 89,6% |
| bis zu 4 Stunden | 4 | 65 | 1,4% | 1,4% | 91,0% |
| bis zu 5 Stunden | 5 | 99 | 2,2% | 2,2% | 93,2% |
| bis zu 6 Stunden | 6 | 23 | ,5% | ,5% | 93,7% |
| bis zu 7 Stunden | 7 | 24 | ,5% | ,5% | 94,3% |
| bis zu 8 Stunden | 8 | 19 | ,4% | ,4% | 94,7% |
| bis zu 9 Stunden | 9 | 3 | ,1% | ,1% | 94,7% |
| bis zu 10 Stunden | 10 | 110 | 2,4% | 2,4% | 97,2% |
| bis zu 15 Stunden | 15 | 36 | ,8% | ,8% | 98,0% |
| bis zu 20 Stunden | 20 | 46 | 1,0% | 1,0% | 99,0% |
| bis zu 25 Stunden | 25 | 11 | ,2% | ,2% | 99,2% |
| bis zu 30 Stunden | 30 | 18 | ,4% | ,4% | 99,6% |
| über 30 Stunden | 31 | 18 | ,4% | ,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 23 | ,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4523

fehlende Werte = 23

F7.1

Wie viele Stunden surfen Sie privat pro Woche im Internet? (Gruppen)

[gebildet aus F7]
Ich surfe privat ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| gar nicht | 0 | 2365 | 52,0% | 52,4% | 52,4% |
| bis zu 1 Stunde | 1 | 492 | 10,8% | 10,9% | 63,3% |
| bis zu 2 Stunden | 2 | 426 | 9,4% | 9,4% | 72,8% |
| bis zu 3 Stunden | 3 | 223 | 4,9% | 4,9% | 77,7% |
| bis zu 4 Stunden | 4 | 156 | 3,4% | 3,5% | 81,2% |
| bis zu 5 Stunden | 5 | 236 | 5,2% | 5,2% | 86,4% |
| bis zu 6 Stunden | 6 | 70 | 1,5% | 1,5% | 88,0% |
| bis zu 7 Stunden | 7 | 68 | 1,5% | 1,5% | 89,5% |
| bis zu 8 Stunden | 8 | 45 | 1,0% | 1,0% | 90,5% |
| bis zu 9 Stunden | 9 | 5 | ,1% | ,1% | 90,6% |
| bis zu 10 Stunden | 10 | 190 | 4,2% | 4,2% | 94,8% |
| bis zu 15 Stunden | 15 | 105 | 2,3% | 2,3% | 97,1% |
| bis zu 20 Stunden | 20 | 71 | 1,6% | 1,6% | 98,7% |
| bis zu 25 Stunden | 25 | 21 | ,5% | ,5% | 99,2% |
| bis zu 30 Stunden | 30 | 23 | ,5% | ,5% | 99,7% |
| über 30 Stunden | 31 | 15 | ,3% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4510 fehlende Werte = 36

F8.1

Was schätzen Sie: Wie viele Stunden sehen Sie pro Woche fern? (Gruppen)

[gebildet aus F8]
Ich sehe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| gar nicht fern | 0 | 126 | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
| bis zu 1 Stunde fern | 1 | 94 | 2,1% | 2,1% | 4,9% |
| bis zu 2 Stunden fern | 2 | 174 | 3,8% | 3,9% | 8,8% |
| bis zu 3 Stunden fern | 3 | 173 | 3,8% | 3,9% | 12,7% |
| bis zu 4 Stunden fern | 4 | 200 | 4,4% | 4,5% | 17,1% |
| bis zu 5 Stunden fern | 5 | 323 | 7,1% | 7,2% | 24,3% |
| bis zu 6 Stunden fern | 6 | 160 | 3,5% | 3,6% | 27,9% |
| bis zu 7 Stunden fern | 7 | 187 | 4,1% | 4,2% | 32,0% |
| bis zu 8 Stunden fern | 8 | 192 | 4,2% | 4,3% | 36,3% |
| bis zu 9 Stunden fern | 9 | 45 | 1,0% | 1,0% | 37,3% |
| bis zu 10 Stunden fern | 10 | 715 | 15,7% | 15,9% | 53,3% |
| bis zu 15 Stunden fern | 15 | 890 | 19,6% | 19,8% | 73,1% |
| bis zu 20 Stunden fern | 20 | 548 | 12,0% | 12,2% | 85,3% |
| bis zu 25 Stunden fern | 25 | 244 | 5,4% | 5,4% | 90,7% |
| bis zu 30 Stunden fern | 30 | 223 | 4,9% | 5,0% | 95,7% |
| bis zu 35 Stunden fern | 35 | 67 | 1,5% | 1,5% | 97,2% |
| bis zu 40 Stunden fern | 40 | 63 | 1,4% | 1,4% | 98,6% |
| über 40 Stunden fern | 41 | 63 | 1,4% | 1,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 62 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4485 fehlende Werte = 62

F9

Kommen wir zu etwas anderem; Fahren Sie Auto oder Motorrad oder nicht? Ich lese Ihnen dazu verschiedene Aussagen vor, nennen Sie mir bitte einfach jene Aussage, die auf Sie am besten zutrifft.

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Führerschein | 1 | 862 | 19,0% | 19,1% | 19,1% |
| Ich habe einen Führerschein, aber keinen Zugang zu Fahrz. | 2 | 306 | 6,7% | 6,8% | 26,0% |
| Ich lenke sporadisch ein Auto oder Motorrad (max. 1 Mal pro Woche) | 3 | 347 | 7,6% | 7,7% | 33,7% |
| Ich lenke öfter als 1 Mal pro Woche ein Auto oder Motorrad | 4 | 2986 | 65,7% | 66,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 46 | 1,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4501 fehlende Werte = 46

F12.1

In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal eine Zigarette geraucht? Also eine ganze Zigarette, nicht nur einen Zug! (Gruppen)
[gebildet aus F12]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|----------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| 5 Jahre | 5 | 2 | ,0% | ,1% | ,1% |
| 6 Jahre | 6 | 9 | ,2% | ,3% | ,3% |
| 7 Jahre | 7 | 14 | ,3% | ,4% | ,8% |
| 8 Jahre | 8 | 24 | ,5% | ,8% | 1,5% |
| 9 Jahre | 9 | 26 | ,6% | ,8% | 2,3% |
| 10 Jahre | 10 | 41 | ,9% | 1,3% | 3,6% |
| 11 Jahre | 11 | 75 | 1,7% | 2,3% | 6,0% |
| 12 Jahre | 12 | 237 | 5,2% | 7,4% | 13,3% |
| 13 Jahre | 13 | 346 | 7,6% | 10,7% | 24,0% |
| 14 Jahre | 14 | 561 | 12,3% | 17,4% | 41,5% |
| 15 Jahre | 15 | 562 | 12,4% | 17,5% | 58,9% |
| 16 Jahre | 16 | 565 | 12,4% | 17,5% | 76,5% |
| 17 Jahre | 17 | 241 | 5,3% | 7,5% | 83,9% |
| 18 Jahre | 18 | 193 | 4,3% | 6,0% | 89,9% |
| 19 Jahre | 19 | 71 | 1,6% | 2,2% | 92,1% |
| 20 Jahre | 20 | 110 | 2,4% | 3,4% | 95,6% |
| 21 Jahre | 21 | 30 | ,7% | ,9% | 96,5% |
| 22 Jahre | 22 | 14 | ,3% | ,4% | 96,9% |
| 23 Jahre | 23 | 13 | ,3% | ,4% | 97,3% |
| 24 Jahre | 24 | 9 | ,2% | ,3% | 97,6% |
| 25 Jahre | 25 | 19 | ,4% | ,6% | 98,2% |
| 26 Jahre | 26 | 1 | ,0% | ,0% | 98,2% |
| 27 Jahre | 27 | 10 | ,2% | ,3% | 98,6% |
| 28 Jahre | 28 | 9 | ,2% | ,3% | 98,8% |
| 29 Jahre | 29 | 2 | ,0% | ,1% | 98,9% |
| 30 Jahre | 30 | 14 | ,3% | ,4% | 99,3% |
| 31-35 Jahre | 35 | 9 | ,2% | ,3% | 99,6% |
| 39-40 Jahre | 40 | 6 | ,1% | ,2% | 99,8% |
| über 40 Jahre | 41 | 6 | ,1% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 117 | 2,6% | fehlend | |
| Ich habe noch nie geraucht | -1 | 1209 | 26,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 3220 fehlende Werte = 1327

F13

Hat sich jemals eine Person, die Ihnen nahe steht, ein Arzt oder auch jemand anderer besorgt über Ihr Rauchen gezeigt und Ihnen nahe gelegt, weniger zu rauchen oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, während des letzten Jahres | 1 | 921 | 20,3% | 20,7% | 20,7% |
| ja, aber nicht im letzten Jahr | 2 | 490 | 10,8% | 11,0% | 31,7% |
| nein nie, aber ich rauche | 3 | 1259 | 27,7% | 28,3% | 60,1% |
| nein nie, aber ich habe früher nur gelegentlich geraucht | 4 | 566 | 12,4% | 12,7% | 72,8% |
| nein nie, aber ich habe noch nie geraucht | 5 | 1209 | 26,6% | 27,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 100 | 2,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4446 fehlende Werte = 100

F14.1

Haben Sie in den letzten 30 Tagen Zigaretten, Zigarren oder Pfeife geraucht oder nicht?

[gebildet aus F10, F11 und F14]

Würden Sie sagen -

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, ich habe in den letzten 30 Tagen täglich geraucht | 1 | 1719 | 37,8% | 38,3% | 38,3% |
| ja, ich habe in den letzten 30 Tagen gelegentlich geraucht | 2 | 406 | 8,9% | 9,0% | 47,3% |
| nein, in den letzten 30 Tagen nicht aber in den letzten 12 Monaten | 3 | 167 | 3,7% | 3,7% | 51,0% |
| nein, aber ich habe früher täglich über mind. ein halbes Jahr ger. | 4 | 427 | 9,4% | 9,5% | 60,5% |
| nein, aber ich habe früher nur gelegentlich geraucht | 5 | 193 | 4,3% | 4,3% | 64,8% |
| nein, aber ich habe früher nur ein (paar) Mal probiert | 6 | 372 | 8,2% | 8,3% | 73,1% |
| nein, ich habe noch nie geraucht | 7 | 1209 | 26,6% | 26,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 51 | 1,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4495 fehlende Werte = 51

F15.1.1

Und wie viele Stück Zigaretten waren das in den letzten Tagen durchschnittlich pro Tag? (höhere Angaben wurden zusammengefasst)

[gebildet aus F15.1]

Es waren ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| Ich habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht | -1 | 2386 | 52,5% | 53,2% | 53,2% |
| keine Zigaretten | 0 | 82 | 1,8% | 1,8% | 55,0% |
| 1-4 Zigaretten | 4 | 299 | 6,6% | 6,7% | 61,6% |
| 6-9 Zigaretten | 9 | 229 | 5,0% | 5,1% | 66,7% |
| 10-19 Zigaretten | 19 | 635 | 14,0% | 14,2% | 80,9% |
| 20-39 Zigaretten | 39 | 748 | 16,5% | 16,7% | 97,6% |
| über 40 Zigaretten | 40 | 109 | 2,4% | 2,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 58 | 1,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4488 fehlende Werte = 58

F15.2.1

Und wie viele Stück Zigarren waren das in den letzten Tagen durchschnittlich pro Tag? (höhere Angaben wurden zusammengefasst)

[gebildet aus F15.2]

Es waren ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| Ich habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht | -1 | 2386 | 52,5% | 53,1% | 53,1% |
| keine Zigarren | 0 | 2038 | 44,8% | 45,4% | 98,6% |
| 1-5 Zigarren | 5 | 55 | 1,2% | 1,2% | 99,8% |
| 6-10 Zigarren | 10 | 6 | ,1% | ,1% | 99,9% |
| 11-20 Zigarren | 20 | 3 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| über 20 Zigarren | 21 | 1 | ,0% | ,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 58 | 1,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4488 fehlende Werte = 58

F15.3.1

Und wie viele Stück Pfeifen waren das in den letzten Tagen durchschnittlich pro Tag? (höhere Angaben wurden zusammengefasst)

[gebildet aus F15.3]

Es waren ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| Ich habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht | -1 | 2386 | 52,5% | 53,2% | 53,2% |
| keine Pfeifen | 0 | 2083 | 45,8% | 46,4% | 99,6% |
| 1-5 Pfeifen | 5 | 18 | ,4% | ,4% | 100,0% |
| 6-10 Pfeifen | 10 | 1 | ,0% | ,0% | 100,0% |
| 11-20 Pfeifen | 20 | 1 | ,0% | ,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 58 | 1,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4488 fehlende Werte = 58

F16

Ich lese Ihnen verschiedene Aussagen übers Rauchen vor: welche dieser Aussagen passt am besten auf Sie und Ihre Situation?

Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| mir noch nie ernsthaft überlegt, mit dem Rauchen aufzuhören | 1 | 667 | 14,7% | 15,1% | 15,1% |
| überlegt aufzuhören, aber es noch nie ernsthaft probiert | 2 | 630 | 13,9% | 14,3% | 29,4% |
| mehrere erfolglose Versuche aufzuhören hinter mir | 3 | 677 | 14,9% | 15,4% | 44,8% |
| vor einigen Tagen aufgehört | 4 | 49 | 1,1% | 1,1% | 45,9% |
| in den letzten 30 Tagen nicht geraucht | 5 | 167 | 3,7% | 3,8% | 49,7% |
| in den letzten 12 Monaten nicht geraucht | 6 | 2218 | 48,8% | 50,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 137 | 3,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4409 fehlende Werte = 137

F17.29

Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken oder nicht?
[gebildet aus F17, F18 und F29]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Alkohol getrunken | 1 | 163 | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
| Ich habe in meinem ganzen Leben max. 4 Mal pro Jahr getrunken | 2 | 760 | 16,7% | 16,9% | 20,6% |
| Ich habe früher mehr getrunken - aber nie täglich oder fast täglich | 3 | 402 | 8,8% | 9,0% | 29,5% |
| Ich habe früher mind. ein Monat (fast) täglich Alkohol getrunken | 4 | 69 | 1,5% | 1,5% | 31,1% |
| Ich habe in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken | 5 | 189 | 4,2% | 4,2% | 35,3% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken. | 6 | 2904 | 63,9% | 64,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 60 | 1,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4486 fehlende Werte = 60

F17.29u

Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken oder nicht? (Undersampling-adjustiert)
[gebildet aus F17, F18 und F29]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Alkohol getrunken | 1 | 163 | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
| Ich habe in meinem ganzen Leben max. 4 Mal pro Jahr getrunken | 2 | 760 | 16,1% | 16,3% | 19,8% |
| Ich habe früher mehr getrunken - aber nie täglich oder fast täglich | 3 | 402 | 8,5% | 8,6% | 28,5% |
| Ich habe früher mind. ein Monat (fast) täglich Alkohol getrunken | 4 | 69 | 1,5% | 1,5% | 29,9% |
| Ich habe in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken | 5 | 189 | 4,0% | 4,1% | 34,0% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken. | 6 | 3071 | 65,2% | 66,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 60 | 1,3% | fehlend | |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4653 fehlende Werte = 60

F19.1

In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal ein Glas mit einem alkoholischen Getränk konsumiert? (INTERVIEWER: Also ein Glas, nicht nur einen Schluck!) (Gruppen)
[gebildet aus F19]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| bis 7 Jahre | 7 | 23 | ,5% | ,5% | ,5% |
| 8 Jahre | 8 | 18 | ,4% | ,4% | 1,0% |
| 9 Jahre | 9 | 15 | ,3% | ,4% | 1,3% |
| 10 Jahre | 10 | 73 | 1,6% | 1,7% | 3,0% |
| 11 Jahre | 11 | 65 | 1,4% | 1,5% | 4,6% |
| 12 Jahre | 12 | 232 | 5,1% | 5,5% | 10,0% |
| 13 Jahre | 13 | 350 | 7,7% | 8,2% | 18,3% |
| 14 Jahre | 14 | 744 | 16,4% | 17,5% | 35,8% |
| 15 Jahre | 15 | 808 | 17,8% | 19,0% | 54,8% |
| 16 Jahre | 16 | 784 | 17,3% | 18,5% | 73,3% |
| 17 Jahre | 17 | 425 | 9,4% | 10,0% | 83,3% |
| 18 Jahre | 18 | 320 | 7,0% | 7,5% | 90,8% |
| 19 Jahre | 19 | 92 | 2,0% | 2,2% | 93,0% |
| 20 Jahre | 20 | 165 | 3,6% | 3,9% | 96,9% |
| 21-25 Jahre | 25 | 79 | 1,7% | 1,9% | 98,8% |
| 26-30 Jahre | 30 | 23 | ,5% | ,5% | 99,3% |
| 31-35 Jahre | 35 | 23 | ,5% | ,5% | 99,8% |
| über 35 Jahre | 36 | 8 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 138 | 3,0% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Alkohol getrunken | -1 | 163 | 3,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4245 fehlende Werte = 301

F19.1u

In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal ein Glas mit einem alkoholischen Getränk konsumiert? (INTERVIEWER: Also ein Glas, nicht nur einen Schluck!) (Gruppen, Undersampling-adjustiert)
[gebildet aus F19]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| bis 7 Jahre | 7 | 25 | ,5% | ,6% | ,6% |
| 8 Jahre | 8 | 19 | ,4% | ,4% | 1,0% |
| 9 Jahre | 9 | 16 | ,3% | ,4% | 1,4% |
| 10 Jahre | 10 | 77 | 1,6% | 1,8% | 3,1% |
| 11 Jahre | 11 | 67 | 1,4% | 1,5% | 4,6% |
| 12 Jahre | 12 | 246 | 5,2% | 5,6% | 10,2% |
| 13 Jahre | 13 | 371 | 7,9% | 8,4% | 18,6% |
| 14 Jahre | 14 | 781 | 16,6% | 17,7% | 36,3% |
| 15 Jahre | 15 | 846 | 18,0% | 19,2% | 55,5% |
| 16 Jahre | 16 | 807 | 17,1% | 18,3% | 73,8% |
| 17 Jahre | 17 | 434 | 9,2% | 9,9% | 83,7% |
| 18 Jahre | 18 | 326 | 6,9% | 7,4% | 91,0% |
| 19 Jahre | 19 | 93 | 2,0% | 2,1% | 93,2% |
| 20 Jahre | 20 | 167 | 3,5% | 3,8% | 96,9% |
| 21-25 Jahre | 25 | 80 | 1,7% | 1,8% | 98,8% |
| 26-30 Jahre | 30 | 24 | ,5% | ,5% | 99,3% |
| 31-35 Jahre | 35 | 23 | ,5% | ,5% | 99,8% |
| über 35 Jahre | 36 | 8 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 141 | 3,0% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Alkohol getrunken | -1 | 163 | 3,4% | fehlend | |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4410 fehlende Werte = 304

F20.21

Wie oft, ich meine dabei an wie vielen Tagen pro Woche, haben Sie während der letzten 12 Monate üblicherweise alkoholhaltige Getränke konsumiert? Bitte bedenken Sie, dass Bier, Wein, Schnaps, Likör aber zum Beispiel auch Most oder in Flaschen abgefüllte alkoholische Mischgetränke wie z.B. Hooch oder Breezer zu den alkoholischen Getränken zählen.

[gebildet aus F20 und F21]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 243 | 5,3% | 5,4% | 5,4% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 70 | 1,5% | 1,6% | 6,9% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 139 | 3,1% | 3,1% | 10,0% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 207 | 4,6% | 4,6% | 14,6% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 390 | 8,6% | 8,6% | 23,3% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 636 | 14,0% | 14,1% | 37,3% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 754 | 16,6% | 16,7% | 54,0% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 116 | 2,6% | 2,6% | 56,6% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 196 | 4,3% | 4,3% | 61,0% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 173 | 3,8% | 3,8% | 64,8% |
| seltener als 1 Mal pro Monat | 11 | 158 | 3,5% | 3,5% | 68,3% |
| in letzten 12 Mon. so gut wie nie Alkohol getr. | 12 | 1431 | 31,5% | 31,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 31 | ,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4515 fehlende Werte = 31

F20.21u

Wie oft, ich meine dabei an wie vielen Tagen pro Woche, haben Sie während der letzten 12 Monate üblicherweise alkoholhaltige Getränke konsumiert? Bitte bedenken Sie, dass Bier, Wein, Schnaps, Likör aber zum Beispiel auch Most oder in Flaschen abgefüllte alkoholische Mischgetränke wie z.B. Hooch oder Breezer zu den alkoholischen Getränken zählen. (Undersampling-adjustiert)

[gebildet aus F20 und F21]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|----------|------------|--------------|------------------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 411 | 8,7% | 8,8% | 8,8% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 70 | 1,5% | 1,5% | 10,3% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 139 | 3,0% | 3,0% | 13,2% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 207 | 4,4% | 4,4% | 17,7% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 390 | 8,3% | 8,3% | 26,0% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 636 | 13,5% | 13,6% | 39,6% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 754 | 16,0% | 16,1% | 55,7% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 116 | 2,5% | 2,5% | 58,2% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 196 | 4,2% | 4,2% | 62,4% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 173 | 3,7% | 3,7% | 66,1% |
| seltener als 1 Mal pro Monat | 11 | 158 | 3,3% | 3,4% | 69,4% |
| in letzten 12 Mon. so gut wie nie Alkohol getr. k. A. | 12 -9 | 1431 31 | 30,4% ,7% | 30,6% fehlend | 100,0% |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4683 fehlende Werte = 31

F22.1

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken:

Wie viel haben Sie bei einer typischen Trinksituation zu sich genommen?

Bitte zählen sie alle Getränke, die Sie dabei konsumiert haben zusammen. Als eine Einheit zählt 1 Krügerl (Halbe) Bier, 1 halber Liter Most, 1 Viertel Wein, 1 Achterl Likör (ca. 20 Vol. %) und etwa 3 kleine Schnäpse.

(in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g und gruppiert)

[gebildet aus F22]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe in den letzten 12 Monaten so gut wie nie Alkohol getrunken | -1 | 1431 | 31,5% | 32,2% | 32,2% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 817 | 18,0% | 18,4% | 50,7% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 759 | 16,7% | 17,1% | 67,7% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 501 | 11,0% | 11,3% | 79,0% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 282 | 6,2% | 6,4% | 85,4% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 191 | 4,2% | 4,3% | 89,7% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 109 | 2,4% | 2,5% | 92,2% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 66 | 1,4% | 1,5% | 93,6% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 55 | 1,2% | 1,2% | 94,9% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 19 | ,4% | ,4% | 95,3% |
| bis zu 200 Gramm | 200 | 56 | 1,2% | 1,3% | 96,6% |
| bis zu 220 Gramm | 220 | 23 | ,5% | ,5% | 97,1% |
| über 220 Gramm | 221 | 129 | 2,8% | 2,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 107 | 2,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4439 fehlende Werte = 107

F22.1u

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken:

Wie viel haben Sie bei einer typischen Trinksituation zu sich genommen?

Bitte zählen sie alle Getränke, die Sie dabei konsumiert haben zusammen. Als eine Einheit zählt 1 Krügerl (Halbe) Bier, 1 halber Liter Most, 1 Viertel Wein, 1 Achterl Likör (ca. 20 Vol. %) und etwa 3 kleine Schnäpse. (in

Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g und gruppiert; Undersampling-adjustiert)

[gebildet aus F22]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe in den letzten 12 Monaten so gut wie nie Alkohol getrunken | -1 | 1431 | 30,4% | 31,1% | 31,1% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 817 | 17,3% | 17,7% | 48,8% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 759 | 16,1% | 16,5% | 65,3% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 501 | 10,6% | 10,9% | 76,2% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 282 | 6,0% | 6,1% | 82,3% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 191 | 4,0% | 4,1% | 86,4% |
| bis zu 130 Gramm | 130 | 109 | 2,3% | 2,4% | 88,8% |
| über 130 Gramm | 131 | 515 | 10,9% | 11,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 107 | 2,3% | fehlend | |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4606 fehlende Werte = 107

F23.25

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 40 Gramm (Frauen) bzw. 60 Gramm (Männer) reinen Alkohol oder mehr getrunken?

40 Gramm reiner Alkohol ist in 2 Krügerln Bier oder in 2 Viertel Wein oder in 6 kleinen Schnäpsen (à 2 cl) enthalten (Für Interviewer ein Sechstel einer 0,7Liter Flasche Schnaps) .

60 Gramm reiner Alkohol ist in 3 Krügerln Bier oder in 3 Viertel Wein oder in 9 kleinen Schnäpsen (à 2 cl) enthalten. (Für Interviewer ein Viertel einer 0,7 Liter Flasche Schnaps)

[gebildet aus F23, F24, F25 und F26]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 89 | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 25 | ,5% | ,6% | 2,6% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 59 | 1,3% | 1,4% | 4,0% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 106 | 2,3% | 2,4% | 6,4% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 171 | 3,8% | 3,9% | 10,3% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 380 | 8,4% | 8,7% | 19,0% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 710 | 15,6% | 16,3% | 35,3% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 64 | 1,4% | 1,5% | 36,7% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 167 | 3,7% | 3,8% | 40,6% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 259 | 5,7% | 5,9% | 46,5% |
| weniger als 1 Mal pro Monat | 11 | 905 | 19,9% | 20,7% | 67,2% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 12 | 1431 | 31,5% | 32,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 180 | 4,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4366 fehlende Werte = 180

F23.25u

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 40 Gramm (Frauen) bzw. 60 Gramm (Männer) reinen Alkohol oder mehr getrunken?

40 Gramm reiner Alkohol ist in 2 Krügerln Bier oder in 2 Viertel Wein oder in 6 kleinen Schnäpsen (à 2 cl) enthalten (Für Interviewer ein Sechstel einer 0,7Liter Flasche Schnaps) .

60 Gramm reiner Alkohol ist in 3 Krügerln Bier oder in 3 Viertel Wein oder in 9 kleinen Schnäpsen (à 2 cl) enthalten. (Für Interviewer ein Viertel einer 0,7 Liter Flasche Schnaps) (Undersampling-adjustiert)

[gebildet aus F23, F24, F25 und F26]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 257 | 5,5% | 5,7% | 5,7% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 25 | ,5% | ,6% | 6,2% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 59 | 1,3% | 1,3% | 7,5% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 106 | 2,2% | 2,3% | 9,9% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 171 | 3,6% | 3,8% | 13,6% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 380 | 8,1% | 8,4% | 22,0% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 710 | 15,1% | 15,7% | 37,7% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 64 | 1,4% | 1,4% | 39,1% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 167 | 3,5% | 3,7% | 42,8% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 259 | 5,5% | 5,7% | 48,5% |
| weniger als 1 Mal pro Monat | 11 | 905 | 19,2% | 20,0% | 68,4% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 12 | 1431 | 30,4% | 31,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 180 | 3,8% | fehlend | |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4534 fehlende Werte = 180

F23.24

Diese Frage bitte nur an MÄNNER!

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 60 Gramm reinen Alkohol oder mehr getrunken? 60 Gramm reiner Alkohol ist in 3 Krügerln Bier oder in 3 Viertel Wein oder in 9 kleinen Schnäpsen (á 2 cl) enthalten (Für Interviewer ein Viertel einer 0,7 Liter Flasche Schnaps) .

[gebildet aus F23 und F24]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 65 | 1,4% | 3,2% | 3,2% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 14 | ,3% | ,7% | 3,8% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 38 | ,8% | 1,8% | 5,7% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 64 | 1,4% | 3,1% | 8,8% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 104 | 2,3% | 5,1% | 13,8% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 214 | 4,7% | 10,4% | 24,2% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 409 | 9,0% | 19,9% | 44,2% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 30 | ,7% | 1,5% | 45,6% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 79 | 1,7% | 3,8% | 49,5% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 139 | 3,0% | 6,7% | 56,2% |
| weniger als 1 Mal pro Monat | 11 | 366 | 8,1% | 17,8% | 74,1% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 12 | 533 | 11,7% | 25,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 81 | 1,8% | fehlend | |
| Frage nicht gestellt (Frauen) | -1 | 2411 | 53,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 2054 fehlende Werte = 2492

F23.24u

Diese Frage bitte nur an MÄNNER!

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 60 Gramm reinen Alkohol oder mehr getrunken? 60 Gramm reiner Alkohol ist in 3 Krügerln Bier oder in 3 Viertel Wein oder in 9 kleinen Schnäpsen (á 2 cl) enthalten (Für Interviewer ein Viertel einer 0,7 Liter Flasche Schnaps) . (Under-sampling-adjustiert)

[gebildet aus F23 und F24]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 188 | 4,0% | 8,6% | 8,6% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 14 | ,3% | ,6% | 9,3% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 38 | ,8% | 1,7% | 11,0% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 64 | 1,3% | 2,9% | 13,9% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 104 | 2,2% | 4,8% | 18,7% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 214 | 4,5% | 9,8% | 28,5% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 409 | 8,7% | 18,8% | 47,3% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 30 | ,6% | 1,4% | 48,7% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 79 | 1,7% | 3,6% | 52,3% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 139 | 2,9% | 6,4% | 58,7% |
| weniger als 1 Mal pro Monat | 11 | 366 | 7,8% | 16,8% | 75,5% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 12 | 533 | 11,3% | 24,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 81 | 1,7% | fehlend | |
| Frage nicht gestellt (Frauen) | -1 | 2455 | 52,1% | fehlend | |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 2177 fehlende Werte = 2537

F25.26

Diese Frage bitte nur an FRAUEN!

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 40 Gramm reinen Alkohol oder mehr getrunken? 40 Gramm reiner Alkohol ist in 2 Krügerln Bier oder in 2 Viertel Wein oder in 6 kleinen Schnäpsen (à 2 cl) enthalten (Für Interviewer ein Sechstel einer 0,7Liter Flasche Schnaps) .

[gebildet aus F25 und F26]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 25 | ,5% | 1,1% | 1,1% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 11 | ,2% | ,5% | 1,6% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 21 | ,5% | ,9% | 2,5% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 42 | ,9% | 1,8% | 4,3% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 67 | 1,5% | 2,9% | 7,2% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 166 | 3,7% | 7,2% | 14,4% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 300 | 6,6% | 13,0% | 27,4% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 34 | ,7% | 1,5% | 28,8% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 88 | 1,9% | 3,8% | 32,6% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 120 | 2,6% | 5,2% | 37,8% |
| weniger als 1 Mal pro Monat | 11 | 539 | 11,9% | 23,3% | 61,1% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 12 | 899 | 19,8% | 38,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 99 | 2,2% | fehlend | |
| Frage nicht gestellt (Männer) | -1 | 2135 | 47,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 2312 fehlende Werte = 2234

F25.26u

Diese Frage bitte nur an FRAUEN!

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 40 Gramm reinen Alkohol oder mehr getrunken? 40 Gramm reiner Alkohol ist in 2 Krügerln Bier oder in 2 Viertel Wein oder in 6 kleinen Schnäpsen (à 2 cl) enthalten (Für Interviewer ein Sechstel einer 0,7Liter Flasche Schnaps) . (Under-sampling-adjustiert)

[gebildet aus F25 und F26]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 7 Mal pro Woche | 1 | 69 | 1,5% | 2,9% | 2,9% |
| 6 Mal pro Woche | 2 | 11 | ,2% | ,5% | 3,4% |
| 5 Mal pro Woche | 3 | 21 | ,5% | ,9% | 4,3% |
| 4 Mal pro Woche | 4 | 42 | ,9% | 1,8% | 6,1% |
| 3 Mal pro Woche | 5 | 67 | 1,4% | 2,8% | 8,9% |
| 2 Mal pro Woche | 6 | 166 | 3,5% | 7,1% | 16,0% |
| 1 Mal pro Woche | 7 | 300 | 6,4% | 12,7% | 28,7% |
| 3 Mal pro Monat | 8 | 34 | ,7% | 1,4% | 30,2% |
| 2 Mal pro Monat | 9 | 88 | 1,9% | 3,7% | 33,9% |
| 1 Mal pro Monat | 10 | 120 | 2,5% | 5,1% | 39,0% |
| weniger als 1 Mal pro Monat | 11 | 539 | 11,4% | 22,9% | 61,9% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 12 | 899 | 19,1% | 38,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 99 | 2,1% | fehlend | |
| Frage nicht gestellt (Männer) | -1 | 2258 | 47,9% | fehlend | |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 2357 fehlende Werte = 2357

F27.1

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 01: Mit Partner/Partnerin

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 440 | 9,7% | 9,8% | 9,8% |
| häufig | 2 | 716 | 15,8% | 15,9% | 25,8% |
| gelegentlich | 3 | 751 | 16,5% | 16,7% | 42,5% |
| selten | 4 | 447 | 9,8% | 10,0% | 52,4% |
| nie | 5 | 705 | 15,5% | 15,7% | 68,1% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 55 | 1,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4491 fehlende Werte = 55

F27.2

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 02: Mit anderen Mitgliedern der Familie

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 126 | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
| häufig | 2 | 446 | 9,8% | 10,0% | 12,8% |
| gelegentlich | 3 | 1020 | 22,4% | 22,8% | 35,6% |
| selten | 4 | 948 | 20,9% | 21,2% | 56,7% |
| nie | 5 | 505 | 11,1% | 11,3% | 68,0% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 70 | 1,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4476 fehlende Werte = 70

F27.3

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 03: Mit gleichgeschlechtlichen FreundInnen

[gebildet aus S1, F27.3 und F27.4]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 415 | 9,1% | 9,3% | 9,3% |
| häufig | 2 | 963 | 21,2% | 21,6% | 30,9% |
| gelegentlich | 3 | 941 | 20,7% | 21,1% | 51,9% |
| selten | 4 | 415 | 9,1% | 9,3% | 61,2% |
| nie | 5 | 300 | 6,6% | 6,7% | 67,9% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 81 | 1,8% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4465 fehlende Werte = 81

F27.4

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 04: Mit gegengeschlechtlichen FreundInnen

[gebildet aus S1, F27.3 und F27.4]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 138 | 3,0% | 3,1% | 3,1% |
| häufig | 2 | 434 | 9,5% | 9,7% | 12,8% |
| gelegentlich | 3 | 637 | 14,0% | 14,3% | 27,1% |
| selten | 4 | 743 | 16,3% | 16,7% | 43,8% |
| nie | 5 | 1078 | 23,7% | 24,2% | 67,9% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 85 | 1,9% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4461 fehlende Werte = 85

F27.5

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 05: Mit Freunden und Freundinnen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 536 | 11,8% | 12,0% | 12,0% |
| häufig | 2 | 930 | 20,5% | 20,7% | 32,7% |
| gelegentlich | 3 | 1041 | 22,9% | 23,2% | 55,9% |
| selten | 4 | 368 | 8,1% | 8,2% | 64,1% |
| nie | 5 | 176 | 3,9% | 3,9% | 68,1% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 64 | 1,4% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 64

F27.6

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 06: Mit Arbeits- oder Schulkollegen/innen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 140 | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
| häufig | 2 | 438 | 9,6% | 9,8% | 13,0% |
| gelegentlich | 3 | 749 | 16,5% | 16,8% | 29,8% |
| selten | 4 | 818 | 18,0% | 18,4% | 48,1% |
| nie | 5 | 877 | 19,3% | 19,7% | 67,9% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 93 | 2,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4453 fehlende Werte = 93

F27.7

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 07: Mit anderen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 223 | 4,9% | 5,0% | 5,0% |
| häufig | 2 | 281 | 6,2% | 6,3% | 11,3% |
| gelegentlich | 3 | 611 | 13,4% | 13,7% | 25,1% |
| selten | 4 | 848 | 18,7% | 19,1% | 44,2% |
| nie | 5 | 1051 | 23,1% | 23,6% | 67,8% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 101 | 2,2% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4445 fehlende Werte = 101

F27.8

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken und an die Situationen, bei denen Sie Alkohol konsumiert haben: Mit welchen Personen waren Sie zusammen, während Sie Alkohol getrunken haben? Verteilen Sie die Karten bitte einfach auf dem Bildblatt!

Weiße Karte 08: Mit niemandem (alleine)

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 47 | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| häufig | 2 | 137 | 3,0% | 3,1% | 4,1% |
| gelegentlich | 3 | 260 | 5,7% | 5,8% | 9,9% |
| selten | 4 | 510 | 11,2% | 11,4% | 21,4% |
| nie | 5 | 2079 | 45,7% | 46,6% | 67,9% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 83 | 1,8% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4464 fehlende Werte = 83

F28.1

Auf diesen Karten sehen Sie nun verschiedene Gelegenheiten, wann man Alkohol trinken kann: Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?

Grüne Karte 01: Bei Mahlzeiten zu Hause oder außer Haus

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 211 | 4,6% | 4,7% | 4,7% |
| häufig | 2 | 506 | 11,1% | 11,2% | 15,9% |
| gelegentlich | 3 | 972 | 21,4% | 21,6% | 37,6% |
| selten | 4 | 767 | 16,9% | 17,1% | 54,6% |
| nie | 5 | 608 | 13,4% | 13,5% | 68,2% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 51 | 1,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4495 fehlende Werte = 51

F28.2

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 02: Bei Festlichkeiten oder Partys

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 894 | 19,7% | 19,9% | 19,9% |
| häufig | 2 | 1037 | 22,8% | 23,1% | 43,0% |
| gelegentlich | 3 | 719 | 15,8% | 16,0% | 59,0% |
| selten | 4 | 278 | 6,1% | 6,2% | 65,2% |
| nie | 5 | 130 | 2,9% | 2,9% | 68,1% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 56 | 1,2% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4490 fehlende Werte = 56

F28.3

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 03: Wenn ich zu Hause Gäste hatte

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 364 | 8,0% | 8,1% | 8,1% |
| häufig | 2 | 772 | 17,0% | 17,2% | 25,3% |
| gelegentlich | 3 | 1119 | 24,6% | 24,9% | 50,1% |
| selten | 4 | 498 | 11,0% | 11,1% | 61,2% |
| nie | 5 | 313 | 6,9% | 7,0% | 68,2% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 49 | 1,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4498 fehlende Werte = 49

F28.4

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 04: Wenn ich bei Freunden/innen eingeladen war

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 329 | 7,2% | 7,3% | 7,3% |
| häufig | 2 | 855 | 18,8% | 19,0% | 26,4% |
| gelegentlich | 3 | 1151 | 25,3% | 25,6% | 52,0% |
| selten | 4 | 479 | 10,5% | 10,7% | 62,6% |
| nie | 5 | 247 | 5,4% | 5,5% | 68,1% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 53 | 1,2% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4493 fehlende Werte = 53

F28.5

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 05: Am Arbeitsplatz

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 47 | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| häufig | 2 | 82 | 1,8% | 1,8% | 2,9% |
| gelegentlich | 3 | 230 | 5,1% | 5,1% | 8,0% |
| selten | 4 | 477 | 10,5% | 10,6% | 18,6% |
| nie | 5 | 2218 | 48,8% | 49,5% | 68,1% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 61 | 1,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4486 fehlende Werte = 61

F28.6

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 06: Im Kaffeehaus oder im Gasthaus

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| immer | 1 | 247 | 5,4% | 5,5% | 5,5% |
| häufig | 2 | 563 | 12,4% | 12,5% | 18,0% |
| gelegentlich | 3 | 1102 | 24,2% | 24,5% | 42,5% |
| selten | 4 | 742 | 16,3% | 16,5% | 59,0% |
| nie | 5 | 415 | 9,1% | 9,2% | 68,2% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 31,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 46 | 1,0% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4500 fehlende Werte = 46

F28.7

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 07: In einer Bar oder Diskothek

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| immer | 1 | 640 | 14,1% | 14,3% | 14,3% |
| häufig | 2 | 683 | 15,0% | 15,3% | 29,6% |
| gelegentlich | 3 | 527 | 11,6% | 11,8% | 41,3% |
| selten | 4 | 386 | 8,5% | 8,6% | 50,0% |
| nie | 5 | 810 | 17,8% | 18,1% | 68,0% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 67 | 1,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4479 fehlende Werte = 67

F28.8

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 08: Beim Heurigen/In der Buschenschank

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| immer | 1 | 410 | 9,0% | 9,2% | 9,2% |
| häufig | 2 | 397 | 8,7% | 8,9% | 18,1% |
| gelegentlich | 3 | 622 | 13,7% | 13,9% | 32,0% |
| selten | 4 | 646 | 14,2% | 14,5% | 46,4% |
| nie | 5 | 964 | 21,2% | 21,6% | 68,0% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 76 | 1,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4470 fehlende Werte = 76

F28.9

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 09: Im Sport- oder in einem anderen Freizeitverein

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| immer | 1 | 87 | 1,9% | 2,0% | 2,0% |
| häufig | 2 | 156 | 3,4% | 3,5% | 5,5% |
| gelegentlich | 3 | 310 | 6,8% | 7,0% | 12,4% |
| selten | 4 | 497 | 10,9% | 11,2% | 23,6% |
| nie | 5 | 1970 | 43,3% | 44,3% | 67,8% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 95 | 2,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4452 fehlende Werte = 95

F28.10

Wie häufig haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei diesen Gelegenheiten Alkohol getrunken?
Grüne Karte 10: Anderes

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| immer | 1 | 36 | ,8% | ,8% | ,8% |
| häufig | 2 | 103 | 2,3% | 2,3% | 3,1% |
| gelegentlich | 3 | 492 | 10,8% | 11,1% | 14,3% |
| selten | 4 | 661 | 14,5% | 14,9% | 29,2% |
| nie | 5 | 1700 | 37,4% | 38,4% | 67,6% |
| Ich habe so gut wie nie Alkohol getrunken | 6 | 1431 | 31,5% | 32,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 122 | 2,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4424 fehlende Werte = 122

F29.30

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken?
[gebildet aus F17, F18, F29 und F30]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 20 Tage und mehr | 1 | 1033 | 22,7% | 23,2% | 23,2% |
| 10-19 Tage | 2 | 1015 | 22,3% | 22,9% | 46,1% |
| 4-9 Tage | 3 | 493 | 10,9% | 11,1% | 57,2% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 319 | 7,0% | 7,2% | 64,4% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken | 5 | 189 | 4,2% | 4,3% | 68,6% |
| Ich habe früher mind. ein Monat (fast) täglich Alkohol getr. | 6 | 69 | 1,5% | 1,5% | 70,2% |
| Ich habe früher mehr getrunken - aber nie täglich oder fast tägl. | 7 | 402 | 8,8% | 9,0% | 79,2% |
| Ich habe in meinem ganzen Leben max. 4 Mal pro Jahr getr. | 8 | 760 | 16,7% | 17,1% | 96,3% |
| Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Alkohol getrunken | 9 | 163 | 3,6% | 3,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 104 | 2,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4443 fehlende Werte = 104

F29.30u

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken? (Undersampling-adjustiert)
[gebildet aus F17, F18, F29 und F30]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 Tage und mehr | 1 | 1200 | 25,5% | 26,0% | 26,0% |
| 10-19 Tage | 2 | 1015 | 21,5% | 22,0% | 48,1% |
| 4-9 Tage | 3 | 493 | 10,5% | 10,7% | 58,8% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 319 | 6,8% | 6,9% | 65,7% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken | 5 | 189 | 4,0% | 4,1% | 69,8% |
| früher mind. ein Mon. (fast) täglich Alkohol getrunken | 6 | 69 | 1,5% | 1,5% | 71,3% |
| früher mehr getrunken - aber nie täglich oder fast täglich | 7 | 402 | 8,5% | 8,7% | 80,0% |
| in meinem ganzen Leben max. 4 Mal pro Jahr getrunken | 8 | 760 | 16,1% | 16,5% | 96,5% |
| in meinem ganzen Leben noch nie Alkohol getrunken | 9 | 163 | 3,4% | 3,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 104 | 2,2% | fehlend | |
| Total | | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4610 fehlende Werte = 104

F31.1.1

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (Gruppen)

Wein, und zwar in Viertel Liter (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)

[gebildet aus F31.1]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Wein getrunken | 0 | 3806 | 83,7% | 86,4% | 86,4% |
| bis 10 Gramm | 10 | 84 | 1,9% | 1,9% | 88,3% |
| bis 20 Gramm | 20 | 251 | 5,5% | 5,7% | 94,0% |
| bis 30 Gramm | 30 | 29 | ,6% | ,7% | 94,6% |
| bis 40 Gramm | 40 | 136 | 3,0% | 3,1% | 97,7% |
| bis 60 Gramm | 60 | 48 | 1,1% | 1,1% | 98,8% |
| bis 80 Gramm | 80 | 31 | ,7% | ,7% | 99,5% |
| bis 100 Gramm | 100 | 8 | ,2% | ,2% | 99,7% |
| bis 120 Gramm | 120 | 6 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| bis 140 Gramm | 140 | 2 | ,0% | ,1% | 99,9% |
| über 140 Gramm | 141 | 6 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139 Mittelwert = 4,59

F31.2.1

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (Gruppen)

Bier, und zwar in Krügerl (Halbe) Bier (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)

[gebildet aus F31.2]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe kein Bier getrunken | 0 | 3536 | 77,8% | 80,2% | 80,2% |
| bis 10 Gramm | 10 | 45 | 1,0% | 1,0% | 81,3% |
| bis 20 Gramm | 20 | 314 | 6,9% | 7,1% | 88,4% |
| bis 30 Gramm | 30 | 18 | ,4% | ,4% | 88,8% |
| bis 40 Gramm | 40 | 229 | 5,0% | 5,2% | 94,0% |
| bis 60 Gramm | 60 | 110 | 2,4% | 2,5% | 96,5% |
| bis 80 Gramm | 80 | 66 | 1,5% | 1,5% | 98,0% |
| bis 100 Gramm | 100 | 35 | ,8% | ,8% | 98,8% |
| bis 120 Gramm | 120 | 20 | ,4% | ,5% | 99,2% |
| bis 140 Gramm | 140 | 13 | ,3% | ,3% | 99,5% |
| bis 160 Gramm | 160 | 7 | ,2% | ,2% | 99,7% |
| bis 180 Gramm | 180 | 3 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| über 180 Gramm | 181 | 11 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139 Mittelwert = 9,00

F31.3.1

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (Gruppen)

alkoholhaltiger Most in halbe Liter (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)

[gebildet aus F31.3]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Most getrunken | 0 | 4346 | 95,6% | 98,6% | 98,6% |
| bis 10 Gramm | 10 | 13 | ,3% | ,3% | 98,9% |
| bis 20 Gramm | 20 | 30 | ,7% | ,7% | 99,6% |
| bis 30 Gramm | 30 | 5 | ,1% | ,1% | 99,7% |
| bis 40 Gramm | 40 | 8 | ,2% | ,2% | 99,9% |
| über 40 Gramm | 41 | 5 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139 Mittelwert = ,32

F31.4.1

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (Gruppen)

Spirituosen (Schnaps oder Likör) und zwar in drei kleine Schnäpse bzw. 1/8 Liter Likör (ca. 20 Vol%) (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)

[gebildet aus F31.4]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keine Spirituosen getrunken | 0 | 4235 | 93,1% | 96,1% | 96,1% |
| bis 10 Gramm | 10 | 27 | ,6% | ,6% | 96,7% |
| bis 20 Gramm | 20 | 89 | 2,0% | 2,0% | 98,7% |
| bis 30 Gramm | 30 | 5 | ,1% | ,1% | 98,8% |
| bis 40 Gramm | 40 | 27 | ,6% | ,6% | 99,4% |
| bis 60 Gramm | 60 | 8 | ,2% | ,2% | 99,6% |
| bis 80 Gramm | 80 | 6 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| bis 100 Gramm | 100 | 4 | ,1% | ,1% | 99,9% |
| bis 120 Gramm | 120 | 2 | ,0% | ,1% | 99,9% |
| bis 140 Gramm | 140 | 1 | ,0% | ,0% | 99,9% |
| über 180 Gramm | 181 | 3 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139 Mittelwert = 1,29

F31.5.1

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (Gruppen)

fertig in Flaschen gefüllte Mischgetränke (zB Barcadi Breezer, Smirnoff Ice, Eristoff Ice) und zwar in Flaschen (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)

[gebildet aus F31.5]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keine in Flaschen gefüllte Mischgetränke getrunken | 0 | 4331 | 95,3% | 98,3% | 98,3% |
| bis 10 Gramm | 20 | 36 | ,8% | ,8% | 99,1% |
| bis 20 Gramm | 40 | 25 | ,6% | ,6% | 99,7% |
| bis 30 Gramm | 60 | 9 | ,2% | ,2% | 99,9% |
| bis 40 Gramm | 80 | 2 | ,0% | ,0% | 99,9% |
| über 40 Gramm | 81 | 3 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139 Mittelwert = ,32

F31.6.1

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (Gruppen)

Andere alkoholische Mischgetränke (anhand der Bestandteile schätzen was ein Standardglas entspricht) (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
[gebildet aus F31.6]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keine alkoholischen Mischgetränke getrunken | 0 | 4308 | 94,8% | 97,7% | 97,7% |
| bis 10 Gramm | 10 | 8 | ,2% | ,2% | 97,9% |
| bis 20 Gramm | 20 | 51 | 1,1% | 1,2% | 99,1% |
| bis 30 Gramm | 30 | 3 | ,1% | ,1% | 99,2% |
| bis 40 Gramm | 40 | 19 | ,4% | ,4% | 99,6% |
| bis 60 Gramm | 60 | 9 | ,2% | ,2% | 99,8% |
| bis 80 Gramm | 80 | 1 | ,0% | ,0% | 99,8% |
| bis 100 Gramm | 100 | 1 | ,0% | ,0% | 99,8% |
| bis 120 Gramm | 120 | 3 | ,1% | ,1% | 99,9% |
| über 140 Gramm | 141 | 4 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139 Mittelwert = ,83

mo.x

Alkoholkonsum am Montag (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
[gebildet aus S15 und F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 3539 | 77,9% | 80,7% | 80,7% |
| bis zu 10 Gramm | 10 | 69 | 1,5% | 1,6% | 82,3% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 370 | 8,1% | 8,4% | 90,7% |
| bis zu 30 Gramm | 30 | 21 | ,5% | ,5% | 91,2% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 173 | 3,8% | 3,9% | 95,1% |
| bis zu 50 Gramm | 50 | 2 | ,0% | ,1% | 95,2% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 89 | 2,0% | 2,0% | 97,2% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 43 | ,9% | 1,0% | 98,2% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 26 | ,6% | ,6% | 98,8% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 19 | ,4% | ,4% | 99,2% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 10 | ,2% | ,2% | 99,4% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 5 | ,1% | ,1% | 99,6% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 6 | ,1% | ,1% | 99,7% |
| über 180 Gramm | 181 | 14 | ,3% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159 Mittelwert = 8,14

di.x

Alkoholkonsum am Dienstag (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
[gebildet aus S15 und F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 3480 | 76,6% | 79,3% | 79,3% |
| bis zu 10 Gramm | 10 | 81 | 1,8% | 1,8% | 81,2% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 389 | 8,6% | 8,9% | 90,1% |
| bis zu 30 Gramm | 30 | 26 | ,6% | ,6% | 90,7% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 206 | 4,5% | 4,7% | 95,3% |
| bis zu 50 Gramm | 50 | 6 | ,1% | ,1% | 95,5% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 84 | 1,8% | 1,9% | 97,4% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 42 | ,9% | ,9% | 98,3% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 30 | ,7% | ,7% | 99,0% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 14 | ,3% | ,3% | 99,4% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 9 | ,2% | ,2% | 99,6% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 4 | ,1% | ,1% | 99,7% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 5 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| über 180 Gramm | 181 | 9 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159 Mittelwert = 8,19

mi.x

Alkoholkonsum am Mittwoch (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
 [gebildet aus S15 und F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 3493 | 76,8% | 79,6% | 79,6% |
| bis zu 10 Gramm | 10 | 91 | 2,0% | 2,1% | 81,7% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 364 | 8,0% | 8,3% | 90,0% |
| bis zu 30 Gramm | 30 | 30 | ,7% | ,7% | 90,7% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 180 | 4,0% | 4,1% | 94,8% |
| bis zu 50 Gramm | 50 | 10 | ,2% | ,2% | 95,0% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 97 | 2,1% | 2,2% | 97,2% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 41 | ,9% | ,9% | 98,1% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 39 | ,9% | ,9% | 99,0% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 11 | ,2% | ,2% | 99,3% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 9 | ,2% | ,2% | 99,5% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 8 | ,2% | ,2% | 99,7% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 6 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| über 180 Gramm | 181 | 9 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159 Mittelwert = 8,36

do.x

Alkoholkonsum am Donnerstag (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
 [gebildet aus S15 und F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 3438 | 75,6% | 78,4% | 78,4% |
| bis zu 10 Gramm | 10 | 79 | 1,7% | 1,8% | 80,2% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 368 | 8,1% | 8,4% | 88,6% |
| bis zu 30 Gramm | 30 | 29 | ,6% | ,7% | 89,2% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 204 | 4,5% | 4,7% | 93,9% |
| bis zu 50 Gramm | 50 | 8 | ,2% | ,2% | 94,1% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 103 | 2,3% | 2,4% | 96,4% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 59 | 1,3% | 1,4% | 97,8% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 30 | ,7% | ,7% | 98,4% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 27 | ,6% | ,6% | 99,1% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 20 | ,4% | ,4% | 99,5% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 3 | ,1% | ,1% | 99,6% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 4 | ,1% | ,1% | 99,7% |
| über 180 Gramm | 181 | 15 | ,3% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159 Mittelwert = 9,52

fr.x

Alkoholkonsum am Freitag (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
 [gebildet aus S15 und F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 3062 | 67,4% | 69,8% | 69,8% |
| bis zu 10 Gramm | 10 | 87 | 1,9% | 2,0% | 71,8% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 443 | 9,7% | 10,1% | 81,9% |
| bis zu 30 Gramm | 30 | 39 | ,9% | ,9% | 82,8% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 238 | 5,2% | 5,4% | 88,2% |
| bis zu 50 Gramm | 50 | 16 | ,3% | ,4% | 88,6% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 168 | 3,7% | 3,8% | 92,4% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 124 | 2,7% | 2,8% | 95,2% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 75 | 1,7% | 1,7% | 96,9% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 46 | 1,0% | 1,0% | 98,0% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 24 | ,5% | ,6% | 98,5% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 22 | ,5% | ,5% | 99,0% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 12 | ,3% | ,3% | 99,3% |
| über 180 Gramm | 181 | 29 | ,6% | ,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159 Mittelwert = 15,92

sa.x

Alkoholkonsum am Samstag (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
 [gebildet aus S15 und F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 2850 | 62,7% | 65,0% | 65,0% |
| bis zu 10 Gramm | 10 | 110 | 2,4% | 2,5% | 67,5% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 441 | 9,7% | 10,0% | 77,5% |
| bis zu 30 Gramm | 30 | 48 | 1,1% | 1,1% | 78,6% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 336 | 7,4% | 7,7% | 86,3% |
| bis zu 50 Gramm | 50 | 19 | ,4% | ,4% | 86,7% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 180 | 4,0% | 4,1% | 90,8% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 126 | 2,8% | 2,9% | 93,7% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 94 | 2,1% | 2,1% | 95,9% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 59 | 1,3% | 1,3% | 97,2% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 29 | ,6% | ,7% | 97,8% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 35 | ,8% | ,8% | 98,6% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 11 | ,3% | ,3% | 98,9% |
| über 180 Gramm | 181 | 49 | 1,1% | 1,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159 Mittelwert = 19,54

so.x

Alkoholkonsum am Sonntag (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g)
 [gebildet aus S15 und F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 3295 | 72,5% | 75,1% | 75,1% |
| bis zu 10 Gramm | 10 | 108 | 2,4% | 2,5% | 77,6% |
| bis zu 20 Gramm | 20 | 429 | 9,4% | 9,8% | 87,4% |
| bis zu 30 Gramm | 30 | 38 | ,8% | ,9% | 88,2% |
| bis zu 40 Gramm | 40 | 251 | 5,5% | 5,7% | 93,9% |
| bis zu 50 Gramm | 50 | 4 | ,1% | ,1% | 94,0% |
| bis zu 60 Gramm | 60 | 114 | 2,5% | 2,6% | 96,6% |
| bis zu 80 Gramm | 80 | 61 | 1,3% | 1,4% | 98,0% |
| bis zu 100 Gramm | 100 | 35 | ,8% | ,8% | 98,8% |
| bis zu 120 Gramm | 120 | 17 | ,4% | ,4% | 99,2% |
| bis zu 140 Gramm | 140 | 13 | ,3% | ,3% | 99,5% |
| bis zu 160 Gramm | 160 | 8 | ,2% | ,2% | 99,7% |
| bis zu 180 Gramm | 180 | 4 | ,1% | ,1% | 99,8% |
| über 180 Gramm | 181 | 10 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159 Mittelwert = 10,07

F31.x

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (in Gruppen)

Summe der Standardeinheiten (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g; Unkorrigiert)
[gebildet aus F31.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 2990 | 65,8% | 67,8% | 67,8% |
| 5 Gramm | 5 | 2 | ,0% | ,0% | 67,9% |
| 7 Gramm | 7 | 6 | ,1% | ,1% | 68,0% |
| 10 Gramm | 10 | 98 | 2,2% | 2,2% | 70,3% |
| 15 Gramm | 15 | 8 | ,2% | ,2% | 70,4% |
| 20 Gramm | 20 | 428 | 9,4% | 9,7% | 80,2% |
| 25 Gramm | 25 | 2 | ,0% | ,0% | 80,2% |
| 30 Gramm | 30 | 58 | 1,3% | 1,3% | 81,5% |
| 40 Gramm | 40 | 297 | 6,5% | 6,7% | 88,3% |
| 50 Gramm | 50 | 26 | ,6% | ,6% | 88,9% |
| 60 Gramm | 60 | 161 | 3,5% | 3,6% | 92,5% |
| 70 Gramm | 70 | 15 | ,3% | ,3% | 92,8% |
| 80 Gramm | 80 | 106 | 2,3% | 2,4% | 95,2% |
| 90 Gramm | 90 | 4 | ,1% | ,1% | 95,3% |
| 100 Gramm | 100 | 60 | 1,3% | 1,4% | 96,7% |
| 120 Gramm | 120 | 43 | ,9% | 1,0% | 97,7% |
| 140 Gramm | 140 | 33 | ,7% | ,7% | 98,4% |
| 160 Gramm | 160 | 21 | ,5% | ,5% | 98,9% |
| 180 Gramm | 180 | 18 | ,4% | ,4% | 99,3% |
| 200 Gramm | 200 | 10 | ,2% | ,2% | 99,5% |
| 220 Gramm | 220 | 5 | ,1% | ,1% | 99,6% |
| über 220 Gramm | 221 | 16 | ,4% | ,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139 Mittelwert = 16,81

F31xxxx

Kommen wir noch einmal zum Konsum von Alkohol, nun etwas detaillierter. Erinnern Sie sich bitte genau, wie viele Standardeinheiten Alkohol Sie gestern zwischen dem Aufstehen und Schlafengehen alles in allem getrunken haben - egal, ob das gestern zufällig mehr oder weniger war als sonst! Bitte geben Sie unbedingt auch halbe Standardeinheiten an. (in Gruppen)

Summe der Standardeinheiten (in Gramm umgerechnet: 1/2 Standardeinheit = 10g; Underreporting- & Under-sampling-adjustiert)
[gebildet aus F31.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 3027 | 64,2% | 66,2% | 66,2% |
| 7 Gramm | 7 | 2 | 0,0% | 0,0% | 66,2% |
| 8 Gramm | 9 | 6 | 0,1% | 0,1% | 66,3% |
| 15 Gramm | 15 | 108 | 2,3% | 2,4% | 68,7% |
| 20 Gramm | 20 | 9 | 0,2% | 0,2% | 68,9% |
| 25 Gramm | 25 | 1 | 0,0% | 0,0% | 68,9% |
| 30 Gramm | 30 | 424 | 9,0% | 9,3% | 78,1% |
| 35 Gramm | 35 | 5 | 0,1% | 0,1% | 78,3% |
| 40 Gramm | 40 | 63 | 1,3% | 1,4% | 79,6% |
| 50 Gramm | 50 | 2 | 0,0% | 0,0% | 79,7% |
| 60 Gramm | 60 | 300 | 6,4% | 6,6% | 86,2% |
| 70 Gramm | 70 | 41 | 0,9% | 0,9% | 87,1% |
| 80 Gramm | 80 | 153 | 3,2% | 3,3% | 90,5% |
| 90 Gramm | 90 | 18 | 0,4% | 0,4% | 90,9% |
| 100 Gramm | 100 | 1 | 0,0% | 0,0% | 90,9% |
| 110 Gramm | 110 | 104 | 2,2% | 2,3% | 93,2% |
| 120 Gramm | 120 | 9 | 0,2% | 0,2% | 93,4% |
| über 120 Gramm | 121 | 303 | 6,4% | 6,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 2,9% | fehlend | |
| | Total | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4575 fehlende Werte = 139 Mittelwert = 27,40

F32.x

Durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Tag der letzten Woche (Unkorrigiert)

[gebildet aus F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 1826 | 40,2% | 41,6% | 41,6% |
| 1 Gramm | 1 | 2 | ,0% | ,1% | 41,7% |
| 2 Gramm | 2 | 60 | 1,3% | 1,4% | 43,1% |
| 3 Gramm | 3 | 305 | 6,7% | 6,9% | 50,0% |
| 4 Gramm | 4 | 9 | ,2% | ,2% | 50,2% |
| 5 Gramm | 5 | 68 | 1,5% | 1,6% | 51,8% |
| 6 Gramm | 6 | 283 | 6,2% | 6,5% | 58,2% |
| 7 Gramm | 7 | 2 | ,0% | ,1% | 58,3% |
| 8 Gramm | 8 | 51 | 1,1% | 1,2% | 59,4% |
| 9 Gramm | 9 | 255 | 5,6% | 5,8% | 65,2% |
| 10 Gramm | 10 | 49 | 1,1% | 1,1% | 66,3% |
| 15 Gramm | 15 | 414 | 9,1% | 9,4% | 75,8% |
| 20 Gramm | 20 | 261 | 5,7% | 5,9% | 81,7% |
| 25 Gramm | 25 | 130 | 2,9% | 3,0% | 84,7% |
| 30 Gramm | 30 | 172 | 3,8% | 3,9% | 88,6% |
| 35 Gramm | 35 | 113 | 2,5% | 2,6% | 91,2% |
| 40 Gramm | 40 | 108 | 2,4% | 2,5% | 93,6% |
| 50 Gramm | 50 | 93 | 2,1% | 2,1% | 95,8% |
| 60 Gramm | 60 | 70 | 1,5% | 1,6% | 97,4% |
| 70 Gramm | 70 | 41 | ,9% | ,9% | 98,3% |
| 80 Gramm | 80 | 25 | ,5% | ,6% | 98,9% |
| 90 Gramm | 90 | 7 | ,2% | ,2% | 99,0% |
| 100 Gramm | 100 | 13 | ,3% | ,3% | 99,3% |
| 110 Gramm | 110 | 10 | ,2% | ,2% | 99,6% |
| 120 Gramm | 120 | 8 | ,2% | ,2% | 99,7% |
| über 120 Gramm | 121 | 12 | ,3% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387

fehlende Werte = 159 Mittelwert = 11,39

F32xxxx

Durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Tag der letzten Woche (Vergessens-, Underreporting- und Under-sampling-korrigiert)

[gebildet aus F32.1 bis F32.7]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe keinen Alkohol getrunken | 0 | 1826 | 38,7% | 40,1% | 40,1% |
| 2 Gramm | 2 | 19 | ,4% | ,4% | 40,5% |
| 3 Gramm | 3 | 33 | ,7% | ,7% | 41,2% |
| 4 Gramm | 4 | 73 | 1,5% | 1,6% | 42,8% |
| 5 Gramm | 5 | 68 | 1,4% | 1,5% | 44,3% |
| 6 Gramm | 6 | 140 | 3,0% | 3,1% | 47,4% |
| 7 Gramm | 7 | 32 | ,7% | ,7% | 48,1% |
| 8 Gramm | 8 | 76 | 1,6% | 1,7% | 49,8% |
| 9 Gramm | 9 | 64 | 1,4% | 1,4% | 51,2% |
| 10 Gramm | 10 | 45 | 1,0% | 1,0% | 52,2% |
| 15 Gramm | 15 | 351 | 7,4% | 7,7% | 59,9% |
| 20 Gramm | 20 | 266 | 5,6% | 5,8% | 65,7% |
| 25 Gramm | 25 | 217 | 4,6% | 4,8% | 70,5% |
| 30 Gramm | 30 | 162 | 3,4% | 3,6% | 74,0% |
| 35 Gramm | 35 | 121 | 2,6% | 2,7% | 76,7% |
| 40 Gramm | 40 | 131 | 2,8% | 2,9% | 79,6% |
| 50 Gramm | 50 | 208 | 4,4% | 4,6% | 84,1% |
| 60 Gramm | 60 | 125 | 2,6% | 2,7% | 86,9% |
| 70 Gramm | 70 | 109 | 2,3% | 2,4% | 89,3% |
| 80 Gramm | 80 | 75 | 1,6% | 1,6% | 90,9% |
| 90 Gramm | 90 | 61 | 1,3% | 1,3% | 92,2% |
| 100 Gramm | 100 | 37 | ,8% | ,8% | 93,1% |
| 110 Gramm | 110 | 38 | ,8% | ,8% | 93,9% |
| 120 Gramm | 120 | 35 | ,7% | ,8% | 94,6% |
| über 120 Gramm | 121 | 244 | 5,2% | 5,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,4% | fehlend | |
| | Total | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4554

fehlende Werte = 159 Mittelwert = 27,40

F32.ag

Täglicher Durchschnittskonsum pro Woche in Kategorien (Unkorrigiert)

[gebildet aus F17, F18 und F32.x]

"primäre Alkoholabstinenz": noch nie im Leben Alkohol getrunken [F18]

"primäre Fastabstinenz": max. 4 Mal pro Jahr Alkohol getrunken [F17, F18]

"Abstinenter / früher fast abstinenter": im Laufe des Lebens max. 4 Mal pro Jahr Alkohol getrunken, im letzten Jahr aber keinen [F17, F18]

"sekundäre Alkoholabstinenz": in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken [F17, F18]

"sekundäre Fastabstinenz": im letzten Jahr kaum Alkohol getrunken [F17, F18]

"geringer Alkoholkonsum": bei Männern maximal 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen maximal 16 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32.x]

"mittlerer Alkoholkonsum": bei Männern maximal 60 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen maximal 40 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32.x]

"problematischer Alkoholkonsum": bei Männern 60 bis 120 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen 40 bis 80 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32x]

"extremer Alkoholkonsum: bei Männern mehr als 120 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen mehr als 80 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32x]"

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| im letzten Jahr und früher abstinenter | 1 | 163 | 3,6% | 3,7% | 3,7% |
| im letzten Jahr und früher fast abstinenter | 2 | 548 | 12,0% | 12,5% | 16,2% |
| im letzten Jahr abstinenter und früher fast abstinenter | 3 | 213 | 4,7% | 4,9% | 21,1% |
| im letzten Jahr abstinenter aber früher nicht abstinenter | 4 | 117 | 2,6% | 2,7% | 23,8% |
| im letzten Jahr fast abstinenter aber früher nicht abstinenter | 5 | 353 | 7,8% | 8,1% | 31,8% |
| geringer Alkoholkonsum | 6 | 2195 | 48,3% | 50,2% | 82,0% |
| mittlerer Alkoholkonsum | 7 | 639 | 14,1% | 14,6% | 96,6% |
| problematischer Alkoholkonsum | 8 | 133 | 2,9% | 3,0% | 99,7% |
| extremer Alkoholkonsum | 9 | 15 | ,3% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 171 | 3,8% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4375 fehlende Werte = 171

F32.agr

Täglicher Durchschnittskonsum pro Woche in Kategorien (Vergessens-, Underreporting und Undersampling-korrigiert)

[gebildet aus F17, F18 und F32xxxx]

"primäre Alkoholabstinenz": noch nie im Leben Alkohol getrunken [F18]

"primäre Fastabstinenz": max. 4 Mal pro Jahr Alkohol getrunken [F17, F18]

"Abstinenter / früher fast abstinenter": im Laufe des Lebens max. 4 Mal pro Jahr Alkohol getrunken, im letzten Jahr aber keinen [F17, F18]

"sekundäre Alkoholabstinenz": in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken [F17, F18]

"sekundäre Fastabstinenz": im letzten Jahr kaum Alkohol getrunken [F17, F18]

"geringer Alkoholkonsum": bei Männern maximal 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen maximal 16 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32xxxx]

"mittlerer Alkoholkonsum": bei Männern maximal 60 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen maximal 40 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32xxxx]

"problematischer Alkoholkonsum": bei Männern 60 bis 120 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen 40 bis 80 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32xxxx]

"extremer Alkoholkonsum: bei Männern mehr als 120 Gramm reiner Alkohol pro Tag bzw. bei Frauen mehr als 80 Gramm reiner Alkohol pro Tag [F32xxxx]"

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| im letzten Jahr und früher abstinenter | 1 | 163 | 3,4% | 3,6% | 3,6% |
| im letzten Jahr und früher fast abstinenter | 2 | 548 | 11,6% | 12,1% | 15,7% |
| im letzten Jahr abstinenter und früher fast abstinenter | 3 | 213 | 4,5% | 4,7% | 20,4% |
| im letzten Jahr abstinenter aber früher nicht abstinenter | 4 | 117 | 2,5% | 2,6% | 23,0% |
| im letzten Jahr fast abstinenter aber früher nicht abstinenter | 5 | 353 | 7,5% | 7,8% | 30,8% |
| geringer Alkoholkonsum | 6 | 1610 | 34,2% | 35,6% | 66,5% |
| mittlerer Alkoholkonsum | 7 | 814 | 17,3% | 18,0% | 84,5% |
| problematischer Alkoholkonsum | 8 | 516 | 11,0% | 11,4% | 95,9% |
| extremer Alkoholkonsum | 9 | 184 | 3,9% | 4,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 196 | 4,2% | fehlend | |
| | Total | 4714 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4518 fehlende Werte = 196

F36

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen fertig in Flaschen gefüllte alkoholische Mischgetränke konsumiert?
[gebildet aus F33, F34, F35 und F36]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 Tage oder mehr | 1 | 14 | ,3% | ,3% | ,3% |
| 10-19 Tage | 2 | 23 | ,5% | ,5% | ,8% |
| 4-9 Tage | 3 | 151 | 3,3% | 3,4% | 4,2% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 614 | 13,5% | 13,8% | 18,0% |
| in den letzten 30 T keine Mischgetränke konsumiert | 5 | 813 | 17,9% | 18,2% | 36,3% |
| Ich habe in den letzten 12 Monaten keine Mischgetränke konsumiert | 6 | 390 | 8,6% | 8,8% | 45,0% |
| Ich habe bislang nie Mischgetränke konsumiert | 7 | 1525 | 33,5% | 34,2% | 79,3% |
| Ich habe im ganzen Leben nie bzw. kaum Alkohol getrunken | 8 | 923 | 20,3% | 20,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 92 | 2,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4454 fehlende Werte = 92

F37.1

Der Konsum von alkoholischen Getränken hat verschiedene Wirkungen. Wie würden Sie anhand der folgenden Aussagen am ehesten die Wirkungen beschreiben, die alkoholische Getränke auf Sie haben?

Orange Karte 01: Mir fällt es leichter, auf andere Menschen zuzugehen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| trifft zumeist zu | 1 | 1324 | 29,1% | 29,9% | 29,9% |
| trifft gelegentlich zu | 2 | 1609 | 35,4% | 36,3% | 66,2% |
| trifft nie zu | 3 | 1496 | 32,9% | 33,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 117 | 2,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4429 fehlende Werte = 117

F37.2

Der Konsum von alkoholischen Getränken hat verschiedene Wirkungen. Wie würden Sie anhand der folgenden Aussagen am ehesten die Wirkungen beschreiben, die alkoholische Getränke auf Sie haben?

Orange Karte 02: Ich kann offener mit meinem Partner/meiner Partnerin über meine Gefühle und Probleme sprechen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| trifft zumeist zu | 1 | 708 | 15,6% | 16,1% | 16,1% |
| trifft gelegentlich zu | 2 | 1343 | 29,5% | 30,6% | 46,7% |
| trifft nie zu | 3 | 2342 | 51,5% | 53,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 154 | 3,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4392 fehlende Werte = 154

F37.3

Der Konsum von alkoholischen Getränken hat verschiedene Wirkungen. Wie würden Sie anhand der folgenden Aussagen am ehesten die Wirkungen beschreiben, die alkoholische Getränke auf Sie haben?

Orange Karte 03: Ich habe das Gefühl, anziehender und attraktiver zu sein

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| trifft zumeist zu | 1 | 429 | 9,4% | 9,8% | 9,8% |
| trifft gelegentlich zu | 2 | 1143 | 25,1% | 26,0% | 35,7% |
| trifft nie zu | 3 | 2825 | 62,1% | 64,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 149 | 3,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4397 fehlende Werte = 149

F37.4

Der Konsum von alkoholischen Getränken hat verschiedene Wirkungen. Wie würden Sie anhand der folgenden Aussagen am ehesten die Wirkungen beschreiben, die alkoholische Getränke auf Sie haben?

Orange Karte 04: Sexualität wird für mich einfacher und befriedigender

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| trifft zumeist zu | 1 | 399 | 8,8% | 9,1% | 9,1% |
| trifft gelegentlich zu | 2 | 1166 | 25,7% | 26,6% | 35,7% |
| trifft nie zu | 3 | 2819 | 62,0% | 64,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 162 | 3,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4384 fehlende Werte = 162

F37.5

Der Konsum von alkoholischen Getränken hat verschiedene Wirkungen. Wie würden Sie anhand der folgenden Aussagen am ehesten die Wirkungen beschreiben, die alkoholische Getränke auf Sie haben?
Orange Karte 05: Ich kann meinen Ärger besser zeigen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| trifft zumeist zu | 1 | 408 | 9,0% | 9,3% | 9,3% |
| trifft gelegentlich zu | 2 | 1179 | 25,9% | 26,9% | 36,2% |
| trifft nie zu | 3 | 2797 | 61,5% | 63,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 162 | 3,6% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4384 fehlende Werte = 162

F37.6

Der Konsum von alkoholischen Getränken hat verschiedene Wirkungen. Wie würden Sie anhand der folgenden Aussagen am ehesten die Wirkungen beschreiben, die alkoholische Getränke auf Sie haben?
Orange Karte 06: Ich werde anderen gegenüber sehr aggressiv

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| trifft zumeist zu | 1 | 144 | 3,2% | 3,3% | 3,3% |
| trifft gelegentlich zu | 2 | 622 | 13,7% | 14,2% | 17,5% |
| trifft nie zu | 3 | 3616 | 79,5% | 82,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 164 | 3,6% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4382 fehlende Werte = 164

F37.7

Der Konsum von alkoholischen Getränken hat verschiedene Wirkungen. Wie würden Sie anhand der folgenden Aussagen am ehesten die Wirkungen beschreiben, die alkoholische Getränke auf Sie haben?
Orange Karte 07: Ich werde sehr traurig und niedergeschlagen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| trifft zumeist zu | 1 | 205 | 4,5% | 4,7% | 4,7% |
| trifft gelegentlich zu | 2 | 1060 | 23,3% | 24,2% | 28,8% |
| trifft nie zu | 3 | 3122 | 68,7% | 71,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 159 | 3,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4387 fehlende Werte = 159

F38.1

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
Hellblaue Karte 01: bei Festlichkeiten oder Partys

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 189 | 4,2% | 4,3% | 4,3% |
| wenig trinken | 2 | 827 | 18,2% | 18,6% | 22,9% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 1973 | 43,4% | 44,4% | 67,2% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 1456 | 32,0% | 32,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 101 | 2,2% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4445 fehlende Werte = 101

F38.2

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
Hellblaue Karte 02: der Mann, der mit seiner Frau/Partnerin ausgeht

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 441 | 9,7% | 9,9% | 9,9% |
| wenig trinken | 2 | 2037 | 44,8% | 45,9% | 55,9% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 1647 | 36,2% | 37,1% | 93,0% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 309 | 6,8% | 7,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 112 | 2,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4434 fehlende Werte = 112

F38.3

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
Hellblaue Karte 03: die Frau, die mit ihrem Mann/Partner ausgeht

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 532 | 11,7% | 12,0% | 12,0% |
| wenig trinken | 2 | 2069 | 45,5% | 46,8% | 58,8% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 1540 | 33,9% | 34,8% | 93,6% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 282 | 6,2% | 6,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 123 | 2,7% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4423 fehlende Werte = 123

F38.4

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
 Hellblaue Karte 04: der Elternteil, der mit seinen kleinen Kinder etwas unternimmt

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 3547 | 78,0% | 79,9% | 79,9% |
| wenig trinken | 2 | 719 | 15,8% | 16,2% | 96,2% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 125 | 2,7% | 2,8% | 99,0% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 46 | 1,0% | 1,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 109 | 2,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4437 fehlende Werte = 109

F38.5

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
 Hellblaue Karte 05: der Mann, der sich mit Freunden/Freundinnen außer Haus trifft

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 412 | 9,1% | 9,4% | 9,4% |
| wenig trinken | 2 | 1547 | 34,0% | 35,1% | 44,5% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 1798 | 39,6% | 40,8% | 85,3% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 650 | 14,3% | 14,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 139 | 3,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4407 fehlende Werte = 139

F38.6

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
 Hellblaue Karte 06: die Frau, die sich mit Freunden/Freundinnen außer Haus trifft

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 550 | 12,1% | 12,5% | 12,5% |
| wenig trinken | 2 | 1761 | 38,7% | 39,9% | 52,4% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 1552 | 34,1% | 35,2% | 87,6% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 545 | 12,0% | 12,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 137 | 3,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4409 fehlende Werte = 137

F38.7

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
 Hellblaue Karte 07: bei einem Besuch von oder bei Freunden/Freundinnen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 437 | 9,6% | 9,8% | 9,8% |
| wenig trinken | 2 | 1807 | 39,7% | 40,7% | 50,6% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 1700 | 37,4% | 38,3% | 88,9% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 493 | 10,8% | 11,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 109 | 2,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4437 fehlende Werte = 109

F38.8

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
 Hellblaue Karte 08: beim Mittagessen mit Arbeitskollegen/Arbeitskolleginnen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 2361 | 51,9% | 53,6% | 53,6% |
| wenig trinken | 2 | 1597 | 35,1% | 36,2% | 89,8% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 401 | 8,8% | 9,1% | 98,9% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 47 | 1,0% | 1,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 142 | 3,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4405 fehlende Werte = 142

F38.9

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
 Hellblaue Karte 09: beim Treffen mit Arbeitskollegen/Arbeitskolleginnen nach der Arbeit bevor man nach Hause geht

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 1014 | 22,3% | 23,1% | 23,1% |
| wenig trinken | 2 | 2162 | 47,6% | 49,2% | 72,2% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 1034 | 22,7% | 23,5% | 95,7% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 188 | 4,1% | 4,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 149 | 3,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4398 fehlende Werte = 149

F38.10

Wie sollte Mann/Frau Ihrer Meinung nach in den folgenden Situationen mit alkoholischen Getränken umgehen?
 Hellblaue Karte 10: vor einer Fahrt mit dem Auto

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| nichts trinken | 1 | 3970 | 87,3% | 89,6% | 89,6% |
| wenig trinken | 2 | 336 | 7,4% | 7,6% | 97,2% |
| trinken, aber nicht betrinken | 3 | 79 | 1,7% | 1,8% | 99,0% |
| sich betrinken ist manchmal erlaubt | 4 | 44 | 1,0% | 1,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 117 | 2,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4429 fehlende Werte = 117

F39.1

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

Lachsfarbene Karte 01: Im allgemeinem sehe ich es nicht gern, wenn eine Frau Alkohol trinkt. Mir ist eine Frau sympathischer, wenn sie solche Getränke zurückweist.

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 849 | 18,7% | 18,8% | 18,8% |
| stimme eher zu | 2 | 812 | 17,9% | 18,0% | 36,8% |
| unentschieden | 3 | 1048 | 23,1% | 23,2% | 60,0% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 823 | 18,1% | 18,2% | 78,2% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 984 | 21,7% | 21,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 30 | ,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4516 fehlende Werte = 30

F39.2

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

Lachsfarbene Karte 02: Wenn ein Mann bei einer Geselligkeit keinen Alkohol trinkt, auch wenn er ihn verträgt, finde ich das seltsam.

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 378 | 8,3% | 8,4% | 8,4% |
| stimme eher zu | 2 | 569 | 12,5% | 12,6% | 21,0% |
| unentschieden | 3 | 731 | 16,1% | 16,2% | 37,1% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 874 | 19,2% | 19,3% | 56,5% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 1967 | 43,3% | 43,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 27 | ,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4519 fehlende Werte = 27

F39.3

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

Lachsfarbene Karte 03: Ich sehe keinen Grund, warum eine Frau in Gesellschaft keinen Alkohol trinken sollte.

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 2043 | 44,9% | 45,4% | 45,4% |
| stimme eher zu | 2 | 1124 | 24,7% | 24,9% | 70,3% |
| unentschieden | 3 | 740 | 16,3% | 16,4% | 86,7% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 308 | 6,8% | 6,8% | 93,6% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 289 | 6,4% | 6,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 42 | ,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4504 fehlende Werte = 42

F40.43

Haben Sie Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente konsumiert oder nicht?
[gebildet aus F40 und F43]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 248 | 5,5% | 5,6% | 5,6% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 174 | 3,8% | 3,9% | 9,5% |
| nein, nicht in den letzten 12 Monaten | 3 | 4037 | 88,8% | 90,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 87 | 1,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4459 fehlende Werte = 87

F41.1

In welchem Alter haben Sie Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente zum ersten Mal eingenommen? (Gruppen)
[gebildet aus F41]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| bis 9 Jahre | 9 | 7 | ,2% | 1,8% | 1,8% |
| 10-14 Jahre | 14 | 11 | ,2% | 2,9% | 4,7% |
| 15-19 Jahre | 19 | 49 | 1,1% | 12,9% | 17,7% |
| 20-24 Jahre | 24 | 51 | 1,1% | 13,5% | 31,2% |
| 25-29 Jahre | 29 | 40 | ,9% | 10,5% | 41,6% |
| 30-34 Jahre | 34 | 47 | 1,0% | 12,4% | 54,0% |
| 35-39 Jahre | 39 | 31 | ,7% | 8,0% | 62,0% |
| 40-44 Jahre | 44 | 45 | 1,0% | 11,9% | 73,9% |
| 45-49 Jahre | 49 | 16 | ,4% | 4,2% | 78,1% |
| 50-54 Jahre | 54 | 32 | ,7% | 8,5% | 86,6% |
| 55-59 Jahre | 59 | 10 | ,2% | 2,6% | 89,2% |
| 60-64 Jahre | 64 | 17 | ,4% | 4,4% | 93,6% |
| 65-69 Jahre | 69 | 6 | ,1% | 1,7% | 95,3% |
| ab 70 Jahre | 70 | 18 | ,4% | 4,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 122 | 2,7% | fehlend | |
| Ich habe in den letzten 12 Monaten keine Medikamente konsumiert | -1 | 4043 | 88,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 381 fehlende Werte = 4165

F42

Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 4 Mal wöchentlich oder öfter | 1 | 118 | 2,6% | 2,7% | 2,7% |
| 2 bis 3 Mal wöchentlich | 2 | 61 | 1,3% | 1,4% | 4,0% |
| 2 bis 4 Mal monatlich | 3 | 68 | 1,5% | 1,5% | 5,5% |
| 1 Mal monatlich oder seltener | 4 | 161 | 3,5% | 3,6% | 9,2% |
| Ich habe in den letzten 12 Monaten keine Medikamente konsumiert | 5 | 4037 | 88,8% | 90,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 102 | 2,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4444 fehlende Werte = 102

F44

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen durchschnittlich Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 Tage oder mehr | 1 | 99 | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| 10-19 Tage | 2 | 42 | ,9% | ,9% | 3,2% |
| 4-9 Tage | 3 | 41 | ,9% | ,9% | 4,1% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 62 | 1,4% | 1,4% | 5,5% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen keine Medikamente konsumiert | 5 | 4202 | 92,4% | 94,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 100 | 2,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4446 fehlende Werte = 100

F45

Wie haben Sie diese Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente beim letzten Mal erhalten?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich bekam sie vom Arzt verschrieben | 1 | 205 | 4,5% | 84,1% | 84,1% |
| Ich bekam sie von einem Bekannten/von Freunden | 2 | 10 | ,2% | 4,3% | 88,4% |
| Ich bekam sie von einem Familienmitglied (Eltern, Partner, etc.) | 3 | 5 | ,1% | 2,0% | 90,4% |
| Ich kaufte sie ohne Rezept in einer Apotheke | 4 | 20 | ,4% | 8,3% | 98,7% |
| Andere Quelle | 5 | 3 | ,1% | 1,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 266 | 5,8% | fehlend | |
| Ich habe im letzten Jahr keine Medikamente konsumiert | -1 | 4037 | 88,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 244 fehlende Werte = 4303

F46

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Haschisch oder Marihuana konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 1499 | 33,0% | 33,3% | 33,3% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 3005 | 66,1% | 66,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 43 | ,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4504 fehlende Werte = 43

F47.50Haben Sie jemals Haschisch oder Marihuana konsumiert?
[gebildet aus F47, F49 und F50]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 154 | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 143 | 3,1% | 3,2% | 6,6% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 503 | 11,1% | 11,2% | 17,8% |
| nein, noch nie | 4 | 3693 | 81,2% | 82,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 53 | 1,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4493 fehlende Werte = 53

F48.1In welchem Alter haben Sie Haschisch oder Marihuana zum ersten Mal konsumiert? (Gruppen)
[gebildet aus F48]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 10 Jahre | 10 | 1 | ,0% | ,1% | ,1% |
| 11 Jahre | 11 | 3 | ,1% | ,4% | ,5% |
| 12 Jahre | 12 | 13 | ,3% | 1,6% | 2,1% |
| 13 Jahre | 13 | 11 | ,2% | 1,3% | 3,5% |
| 14 Jahre | 14 | 43 | ,9% | 5,4% | 8,9% |
| 15 Jahre | 15 | 86 | 1,9% | 10,8% | 19,7% |
| 16 Jahre | 16 | 136 | 3,0% | 17,0% | 36,6% |
| 17 Jahre | 17 | 128 | 2,8% | 16,0% | 52,6% |
| 18 Jahre | 18 | 109 | 2,4% | 13,7% | 66,3% |
| 19 Jahre | 19 | 54 | 1,2% | 6,8% | 73,1% |
| 20 Jahre | 20 | 84 | 1,8% | 10,5% | 83,5% |
| 21-25 Jahre | 25 | 89 | 1,9% | 11,1% | 94,6% |
| 26-30 Jahre | 30 | 25 | ,6% | 3,2% | 97,8% |
| 31-35 Jahre | 35 | 5 | ,1% | ,7% | 98,5% |
| über 35 Jahre | 36 | 12 | ,3% | 1,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 53 | 1,2% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Haschisch oder Marihuana konsumiert | -1 | 3693 | 81,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 800 fehlende Werte = 3746

F51

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Haschisch oder Marihuana konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 Tage oder mehr | 1 | 37 | ,8% | ,8% | ,8% |
| 10-19 Tage | 2 | 13 | ,3% | ,3% | 1,1% |
| 4-9 Tage | 3 | 27 | ,6% | ,6% | 1,7% |
| 1-3 Tage | 4 | 74 | 1,6% | 1,6% | 3,4% |
| Ich habe in den letzten 30 Tage Haschisch nicht konsumiert | 5 | 4339 | 95,4% | 96,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 57 | 1,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4489 fehlende Werte = 57

F52

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Ecstasy konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 533 | 11,7% | 11,8% | 11,8% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 3988 | 87,7% | 88,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 25 | ,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4521 fehlende Werte = 25

F53.56

Haben Sie jemals Ecstasy konsumiert?
[gebildet aus F53, F55 und F56]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 17 | ,4% | ,4% | ,4% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 19 | ,4% | ,4% | ,8% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 84 | 1,8% | 1,9% | 2,6% |
| nein, noch nie | 4 | 4406 | 96,9% | 97,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 21 | ,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4525 fehlende Werte = 21

F54.1

In welchem Alter haben Sie Ecstasy zum ersten Mal konsumiert? (Gruppen)
[gebildet aus F54]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 12 Jahre | 12 | 3 | ,1% | 2,7% | 2,7% |
| 14 Jahre | 14 | 4 | ,1% | 3,5% | 6,2% |
| 15 Jahre | 15 | 9 | ,2% | 8,0% | 14,2% |
| 16 Jahre | 16 | 17 | ,4% | 14,6% | 28,7% |
| 17 Jahre | 17 | 15 | ,3% | 13,0% | 41,7% |
| 18 Jahre | 18 | 18 | ,4% | 15,2% | 56,9% |
| 19 Jahre | 19 | 10 | ,2% | 8,8% | 65,7% |
| 20 Jahre | 20 | 13 | ,3% | 11,4% | 77,1% |
| 21-25 Jahre | 25 | 17 | ,4% | 14,3% | 91,4% |
| 26-30 Jahre | 30 | 8 | ,2% | 6,4% | 97,8% |
| über 30 Jahre | 31 | 3 | ,1% | 2,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 23 | ,5% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Ecstasy konsumiert | -1 | 4406 | 96,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 118 fehlende Werte = 4429

F57

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Ecstasy konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 20 Tage oder mehr | 1 | 2 | ,0% | ,0% | ,0% |
| 10-19 Tage | 2 | 1 | ,0% | ,0% | ,1% |
| 4-9 Tage | 3 | 2 | ,0% | ,0% | ,1% |
| 1-3 Tage | 4 | 11 | ,2% | ,2% | ,4% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen kein Ecstasy konsumiert | 5 | 4508 | 99,2% | 99,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 22 | ,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4524 fehlende Werte = 22

F58

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Amphetamine, also illegale Aufputschmittel, Speed oder ähnliches, konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 386 | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 4147 | 91,2% | 91,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 14 | ,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4533 fehlende Werte = 14

F59.62

Haben Sie jemals Amphetamine, also illegale Aufputschmittel, Speed oder ähnliches, konsumiert?
[gebildet aus F59, F61 und F62]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 14 | ,3% | ,3% | ,3% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 20 | ,4% | ,4% | ,7% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 69 | 1,5% | 1,5% | 2,3% |
| nein, noch nie | 4 | 4415 | 97,1% | 97,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 28 | ,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4518 fehlende Werte = 28

F60.1

In welchem Alter haben Sie Amphetamine zum ersten Mal konsumiert? (Gruppen)
[gebildet aus F60]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| 11 Jahre | 11 | 2 | ,0% | 2,2% | 2,2% |
| 12 Jahre | 12 | 2 | ,0% | 2,2% | 4,4% |
| 13 Jahre | 13 | 1 | ,0% | 1,1% | 5,5% |
| 14 Jahre | 14 | 2 | ,0% | 2,0% | 7,5% |
| 15 Jahre | 15 | 9 | ,2% | 8,8% | 16,3% |
| 16 Jahre | 16 | 13 | ,3% | 12,5% | 28,9% |
| 17 Jahre | 17 | 15 | ,3% | 14,4% | 43,2% |
| 18 Jahre | 18 | 14 | ,3% | 13,5% | 56,8% |
| 19 Jahre | 19 | 3 | ,1% | 3,2% | 60,0% |
| 20 Jahre | 20 | 7 | ,2% | 7,3% | 67,3% |
| 21 Jahre | 21 | 7 | ,1% | 6,5% | 73,9% |
| 22 Jahre | 22 | 15 | ,3% | 14,5% | 88,3% |
| 23 Jahre | 23 | 1 | ,0% | 1,1% | 89,4% |
| 24 Jahre | 24 | 1 | ,0% | 1,1% | 90,5% |
| 25 Jahre | 25 | 3 | ,1% | 3,1% | 93,6% |
| über 25 Jahre | 26 | 6 | ,1% | 6,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 30 | ,7% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Amphetamine konsumiert | -1 | 4415 | 97,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 101 fehlende Werte = 4445

F63

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Amphetamine konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 4-9 Tage | 3 | 5 | ,1% | ,1% | ,1% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 9 | ,2% | ,2% | ,3% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen keine Amphetamine konsumiert | 5 | 4504 | 99,1% | 99,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 28 | ,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4518 fehlende Werte = 28

F64

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Kokain konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 379 | 8,3% | 8,4% | 8,4% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 4154 | 91,4% | 91,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 13 | ,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4533 fehlende Werte = 13

F65.68

Haben Sie jemals Kokain konsumiert?
[gebildet aus F65, F67 und F68]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 14 | ,3% | ,3% | ,3% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 23 | ,5% | ,5% | ,8% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 56 | 1,2% | 1,2% | 2,1% |
| nein, noch nie | 4 | 4434 | 97,5% | 97,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 19 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4527 fehlende Werte = 19

F66.1

In welchem Alter haben Sie Kokain zum ersten Mal konsumiert? (Gruppen)
[gebildet aus F66]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| bis 15 Jahre | 15 | 6 | ,1% | 6,9% | 6,9% |
| 16 Jahre | 16 | 11 | ,2% | 11,8% | 18,8% |
| 17 Jahre | 17 | 11 | ,3% | 12,6% | 31,4% |
| 18 Jahre | 18 | 19 | ,4% | 20,4% | 51,9% |
| 19 Jahre | 19 | 3 | ,1% | 3,5% | 55,3% |
| 20 Jahre | 20 | 8 | ,2% | 8,8% | 64,1% |
| 21-25 Jahre | 25 | 21 | ,5% | 22,8% | 86,9% |
| 26-30 Jahre | 30 | 9 | ,2% | 9,5% | 96,3% |
| über 30 Jahre | 31 | 3 | ,1% | 3,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 21 | ,5% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Kokain konsumiert | -1 | 4434 | 97,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 91 fehlende Werte = 4456

F69

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Kokain konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 Tage oder mehr | 1 | 2 | ,0% | ,0% | ,0% |
| 4-9 Tage | 3 | 3 | ,1% | ,1% | ,1% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 9 | ,2% | ,2% | ,3% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen kein Kokain konsumiert | 5 | 4513 | 99,3% | 99,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 19 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4527 fehlende Werte = 19

F70

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Heroin konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 225 | 4,9% | 5,0% | 5,0% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 4309 | 94,8% | 95,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 12 | ,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4534 fehlende Werte = 12

F71.74

Haben Sie jemals Heroin konsumiert?
[gebildet aus F71, F73 und F74]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 10 | ,2% | ,2% | ,2% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 2 | ,0% | ,0% | ,3% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 14 | ,3% | ,3% | ,6% |
| nein, noch nie | 4 | 4506 | 99,1% | 99,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 15 | ,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4532 fehlende Werte = 15

F72

In welchem Alter haben Sie Heroin zum ersten Mal konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| 13 Jahre | 13 | 1 | ,0% | 4,3% | 4,3% |
| 14 Jahre | 14 | 2 | ,0% | 8,1% | 12,4% |
| 15 Jahre | 15 | 2 | ,0% | 8,3% | 20,7% |
| 16 Jahre | 16 | 2 | ,0% | 8,2% | 28,9% |
| 17 Jahre | 17 | 1 | ,0% | 4,1% | 33,0% |
| 18 Jahre | 18 | 2 | ,0% | 8,1% | 41,1% |
| 19 Jahre | 19 | 2 | ,0% | 8,7% | 49,8% |
| 20 Jahre | 20 | 3 | ,1% | 12,8% | 62,6% |
| 22 Jahre | 22 | 2 | ,0% | 7,9% | 70,6% |
| 23 Jahre | 23 | 1 | ,0% | 4,3% | 74,9% |
| 24 Jahre | 24 | 1 | ,0% | 4,0% | 78,9% |
| 27 Jahre | 27 | 1 | ,0% | 4,2% | 83,1% |
| 28 Jahre | 28 | 1 | ,0% | 4,3% | 87,4% |
| 32 Jahre | 32 | 1 | ,0% | 4,3% | 91,8% |
| 37 Jahre | 37 | 1 | ,0% | 4,1% | 95,9% |
| 40 Jahre | 40 | 1 | ,0% | 4,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 15 | ,3% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Heroin konsumiert | -1 | 4506 | 99,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 26 fehlende Werte = 4521

F75

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Heroin konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 Tage oder mehr | 1 | 1 | ,0% | ,0% | ,0% |
| 10-19 Tage | 2 | 1 | ,0% | ,0% | ,0% |
| 4-9 Tage | 3 | 1 | ,0% | ,0% | ,1% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 6 | ,1% | ,1% | ,2% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen kein Heroin konsumiert | 5 | 4522 | 99,5% | 99,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 15 | ,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4532 fehlende Werte = 15

F76

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Euphotrem konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 36 | ,8% | ,8% | ,8% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 4469 | 98,3% | 99,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 41 | ,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4506 fehlende Werte = 41

F77.80 Haben Sie jemals Euphotrem konsumiert?
[gebildet aus F76, F79 und F80]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 1 | ,0% | ,0% | ,0% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 2 | ,0% | ,0% | ,0% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 1 | ,0% | ,0% | ,1% |
| nein, noch nie | 4 | 4507 | 99,1% | 99,9 | 100,0% |
| k. A. | -9 | 36 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4511 fehlende Werte = 36

F75

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Euphotrem konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 - 3 Tage | 1 | 1 | ,0% | ,0% | ,0% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen kein Euphotrem konsumiert | 5 | 4509 | 99,2% | 100,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 37 | ,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4510 fehlende Werte = 37

F82

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der LSD konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 249 | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 4284 | 94,2% | 94,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 14 | ,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4533 fehlende Werte = 14

F83.86

Haben Sie jemals LSD konsumiert?

[gebildet aus F83, F85 und F86]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 3 | ,1% | ,1% | ,1% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 6 | ,1% | ,1% | ,2% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 57 | 1,3% | 1,3% | 1,5% |
| nein, noch nie | 4 | 4462 | 98,2% | 98,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 17 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4529 fehlende Werte = 17

F84

In welchem Alter haben Sie LSD zum ersten Mal konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|----------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| 12 Jahre | 12 | 2 | ,0% | 3,3% | 3,3% |
| 13 Jahre | 13 | 1 | ,0% | 1,7% | 5,0% |
| 14 Jahre | 14 | 2 | ,0% | 3,1% | 8,1% |
| 15 Jahre | 15 | 1 | ,0% | 1,9% | 10,0% |
| 16 Jahre | 16 | 9 | ,2% | 14,0% | 24,0% |
| 17 Jahre | 17 | 9 | ,2% | 13,1% | 37,1% |
| 18 Jahre | 18 | 11 | ,3% | 17,1% | 54,2% |
| 19 Jahre | 19 | 7 | ,2% | 10,7% | 64,9% |
| 20 Jahre | 20 | 8 | ,2% | 12,1% | 77,0% |
| 22 Jahre | 22 | 5 | ,1% | 7,9% | 84,9% |
| 23 Jahre | 23 | 3 | ,1% | 4,1% | 89,0% |
| 24 Jahre | 24 | 3 | ,1% | 4,6% | 93,6% |
| ab 25 Jahre | 25 | 4 | ,1% | 6,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 17 | ,4% | fehlend | |
| Ich habe noch nie LSD konsumiert | -1 | 4462 | 98,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 66 fehlende Werte = 4480

F87

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen LSD konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| 10-19 Tage | 2 | 1 | ,0% | ,0% | ,0% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 1 | ,0% | ,0% | ,0% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen kein LSD konsumiert | 5 | 4525 | 99,5% | 100,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 19 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4528 fehlende Werte = 19

F88

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der biogene Drogen, also Pilze, Engelstrompete, Stechapfel, oder ähnliches, konsumiert oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 438 | 9,6% | 9,7% | 9,7% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 4094 | 90,1% | 90,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 14 | ,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4532 fehlende Werte = 14

F89.1

Und welche biogenen Drogen werden bzw. wurden in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis konsumiert?

[gebildet aus F89.1 bis F89.4]

Stechäpfel

Es wurden ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|----------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| keine biogenen Drogen konsumiert | -1 | 4094 | 90,1% | 91,3% | 91,3% |
| keine Stechäpfel konsumiert | 0 | 340 | 7,5% | 7,6% | 98,9% |
| Stechäpfel konsumiert | 1 | 48 | 1,1% | 1,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 63 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 63

F89.2

Und welche biogenen Drogen werden bzw. wurden in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis konsumiert?

[gebildet aus F89.1 bis F89.4]

Magic Mushrooms - Pilze

Es wurden ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|----------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| keine biogenen Drogen konsumiert | -1 | 4094 | 90,1% | 91,3% | 91,3% |
| keine Magic Mushrooms konsumiert | 0 | 72 | 1,6% | 1,6% | 92,9% |
| Magic Mushrooms konsumiert | 1 | 317 | 7,0% | 7,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 63 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 63

F89.3

Und welche biogenen Drogen werden bzw. wurden in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis konsumiert?

[gebildet aus F89.1 bis F89.4]

Engelstropfeten

Es wurden ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|----------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| keine biogenen Drogen konsumiert | -1 | 4094 | 90,1% | 91,3% | 91,3% |
| keine Engelstropfeten konsumiert | 0 | 322 | 7,1% | 7,2% | 98,5% |
| Engelstropfeten konsumiert | 1 | 67 | 1,5% | 1,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 63 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 63

F89.4

Und welche biogenen Drogen werden bzw. wurden in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis konsumiert?

[gebildet aus F89.1 bis F89.4]

Kakteen

Es wurden ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|----------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| keine biogenen Drogen konsumiert | -1 | 4094 | 90,1% | 91,3% | 91,3% |
| keine Kakteen konsumiert | 0 | 382 | 8,4% | 8,5% | 99,9% |
| Kakteen konsumiert | 1 | 6 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 63 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 63

F89.5

Und welche biogenen Drogen werden bzw. wurden in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis konsumiert?

[gebildet aus F89.1 bis F89.4]

Anderes

Es wurden ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| keine biogenen Drogen konsumiert | -1 | 4094 | 90,1% | 91,3% | 91,3% |
| keine anderen biogenen Drogen konsumiert | 0 | 338 | 7,4% | 7,5% | 98,9% |
| andere biogene Drogen konsumiert | 1 | 50 | 1,1% | 1,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 63 | 1,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 63

F90.95

Haben Sie jemals biogene Drogen, also Pilze, Engelstropfete, Stechapfel, oder ähnliches, konsumiert?
[gebildet aus F90, F94 und F95]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 13 | ,3% | ,3% | ,3% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 20 | ,4% | ,4% | ,7% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 74 | 1,6% | 1,6% | 2,4% |
| nein, noch nie | 4 | 4418 | 97,2% | 97,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 21 | ,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4525 fehlende Werte = 21

F91gr.1

Welche biogenen Drogen haben Sie konsumiert?
[gebildet aus F91.1 bis F91.4, F94.1 bis F94.4 und F96.1 bis F96.4]
Stechapfel
Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| noch nie biogene Drogen konsumiert | -1 | 4418 | 97,2% | 97,6% | 97,6% |
| noch nie im Leben Stechäpfel konsumiert | 0 | 93 | 2,1% | 2,1% | 99,7% |
| im Laufe meines Lebens zumindest einmal Stechäpfel konsumiert | 1 | 11 | ,2% | ,2% | 99,9% |
| in den letzten 12 Monaten Stechäpfel konsumiert | 2 | 2 | ,0% | ,0% | 99,9% |
| in den letzten 30 Tagen Stechäpfel konsumiert | 3 | 2 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 20 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4526 fehlende Werte = 20

F91gr.2

Und welche biogenen Drogen haben Sie konsumiert?
[gebildet aus F91.1 bis F91.4, F94.1 bis F94.4 und F96.1 bis F96.4]
Magic Mushrooms - Pilze
Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| noch nie biogene Drogen konsumiert | -1 | 4418 | 97,2% | 97,6% | 97,6% |
| noch nie im Leben Magic Mushrooms konsumiert | 0 | 21 | ,5% | ,5% | 98,1% |
| im Laufe meines Lebens einmal Magic Mushrooms konsumiert | 1 | 63 | 1,4% | 1,4% | 99,5% |
| in den letzten 12 Monaten Magic Mushrooms konsumiert | 2 | 15 | ,3% | ,3% | 99,8% |
| in den letzten 30 Tagen Magic Mushrooms konsumiert | 3 | 9 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 20 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4526 fehlende Werte = 20

F91gr.3

Und welche biogenen Drogen haben Sie konsumiert?
[gebildet aus F91.1 bis F91.4, F94.1 bis F94.4 und F96.1 bis F96.4]
Engelstropfeten
Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| noch nie biogene Drogen konsumiert | -1 | 4418 | 97,2% | 97,6% | 97,6% |
| noch nie im Leben Engelstropfeten konsumiert | 0 | 100 | 2,2% | 2,2% | 99,8% |
| im Laufe m. Lebens zumindest einmal Engelstropfeten kons. | 1 | 8 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 20 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4526 fehlende Werte = 20

F91gr.4

Und welche biogenen Drogen haben Sie konsumiert?
[gebildet aus F91.1 bis F91.4, F94.1 bis F94.4 und F96.1 bis F96.4]
Kakteen
Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| noch nie biogene Drogen konsumiert | -1 | 4418 | 97,2% | 97,6% | 97,6% |
| noch nie im Leben Kakteen konsumiert | 0 | 102 | 2,3% | 2,3% | 99,9% |
| im Laufe meines Lebens zumindest einmal Kakteen konsumiert | 1 | 3 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| in den letzten 12 Monaten Kakteen konsumiert | 2 | 1 | ,0% | ,0% | 100,0% |
| in den letzten 30 Tagen Kakteen konsumiert | 3 | 1 | ,0% | ,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 20 | ,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4526 fehlende Werte = 20

F91gr.5

Und welche biogenen Drogen haben Sie konsumiert?
 [gebildet aus F91.1 bis F91.4, F94.1 bis F94.4 und F96.1 bis F96.4]
 Anderes
 Ich habe ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| noch nie biogene Drogen konsumiert | -1 | 4418 | 97,2% | 97,6% | 97,6% |
| noch nie im Leben andere biogene Drogen konsumiert | 0 | 83 | 1,8% | 1,8% | 99,4% |
| im Laufe meines Lebens einmal andere biogene Drogen kons. | 1 | 17 | ,4% | ,4% | 99,8% |
| in den letzten 12 Monaten andere biogene Drogen konsumiert | 2 | 4 | ,1% | ,1% | 99,9% |
| in den letzten 30 Tagen andere biogene Drogen konsumiert | 3 | 4 | ,1% | ,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 20 | ,4% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4526 fehlende Werte = 20

F92.1

In welchem Alter haben Sie biogene Drogen zum ersten Mal konsumiert? (Gruppen)
 [gebildet aus f92]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| bis 14 Jahre | 14 | 4 | ,1% | 3,9% | 3,9% |
| 15 Jahre | 15 | 7 | ,2% | 6,6% | 10,5% |
| 16 Jahre | 16 | 8 | ,2% | 7,4% | 17,9% |
| 17 Jahre | 17 | 24 | ,5% | 22,0% | 39,9% |
| 18 Jahre | 18 | 15 | ,3% | 13,7% | 53,6% |
| 19 Jahre | 19 | 11 | ,3% | 10,6% | 64,1% |
| 20 Jahre | 20 | 13 | ,3% | 11,5% | 75,7% |
| 21 Jahre | 21 | 4 | ,1% | 4,0% | 79,7% |
| 22 Jahre | 22 | 8 | ,2% | 7,4% | 87,0% |
| 24 Jahre | 24 | 3 | ,1% | 2,9% | 89,9% |
| 25 Jahre | 25 | 2 | ,0% | 2,0% | 91,9% |
| 26-30 Jahre | 30 | 4 | ,1% | 4,0% | 95,9% |
| über 30 Jahre | 31 | 4 | ,1% | 4,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 20 | ,4% | fehlend | |
| Ich habe noch nie biogene Drogen konsumiert | -1 | 4418 | 97,2% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 108 fehlende Werte = 4438

F97

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen biogene Drogen konsumiert?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 Tage oder mehr | 1 | 2 | ,0% | ,0% | ,0% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 11 | ,2% | ,2% | ,3% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen keine biogenen Drogen kons. | 5 | 4513 | 99,3% | 99,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 21 | ,5% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4525 fehlende Werte = 21

F98

Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Schnüffelstoffe (z.B. Benzin, Feuerzeuggas, Lösungsmittel) schnüffelt oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, kenne jemanden | 1 | 256 | 5,6% | 5,7% | 5,7% |
| nein, kenne niemanden | 2 | 4271 | 93,9% | 94,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 19 | ,4% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4527 fehlende Werte = 19

F99.102

Haben Sie jemals Schnüffelstoffe geschnüffelt?
 [gebildet aus F99, F101 und F102]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-------------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, in den letzten 30 Tagen | 1 | 5 | ,1% | ,1% | ,1% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 2 | 9 | ,2% | ,2% | ,3% |
| ja, vor mehr als 12 Monaten | 3 | 83 | 1,8% | 1,8% | 2,1% |
| nein, noch nie | 4 | 4421 | 97,2% | 97,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 28 | ,6% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4518 fehlende Werte = 28

F100.1

In welchem Alter haben Sie Schnüffelstoffe zum ersten Mal geschnüffelt? (Gruppen)
[gebildet aus F100]

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| bis 9 Jahre | 9 | 2 | ,0% | 2,2% | 2,2% |
| 10 Jahre | 10 | 4 | ,1% | 3,6% | 5,8% |
| 11 Jahre | 11 | 2 | ,0% | 1,9% | 7,7% |
| 12 Jahre | 12 | 7 | ,2% | 6,9% | 14,6% |
| 13 Jahre | 13 | 7 | ,2% | 7,3% | 21,9% |
| 14 Jahre | 14 | 19 | ,4% | 18,3% | 40,2% |
| 15 Jahre | 15 | 19 | ,4% | 18,4% | 58,6% |
| 16 Jahre | 16 | 20 | ,4% | 19,7% | 78,3% |
| 17 Jahre | 17 | 6 | ,1% | 6,1% | 84,4% |
| 18 Jahre | 18 | 5 | ,1% | 5,1% | 89,5% |
| 20 Jahre | 20 | 2 | ,0% | 1,5% | 91,0% |
| 21-25 Jahre | 25 | 5 | ,1% | 4,9% | 96,0% |
| über 25 Jahre | 26 | 4 | ,1% | 4,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 23 | ,5% | fehlend | |
| Ich habe noch nie Schnüffelstoffe konsumiert | -1 | 4421 | 97,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 102 fehlende Werte = 4444

F103

Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Schnüffelstoffe geschnüffelt?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 10-19 Tage | 2 | 2 | ,0% | ,0% | ,0% |
| 4-9 Tage | 3 | 1 | ,0% | ,0% | ,1% |
| 1 - 3 Tage | 4 | 2 | ,0% | ,0% | ,1% |
| Ich habe in den letzten 30 Tagen keine Schnüffelstoffe kons. | 5 | 4513 | 99,3% | 99,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 28 | ,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4518 fehlende Werte = 28

F104.1

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 01: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Alkohol zu reduzieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 1801 | 39,6% | 40,2% | 40,2% |
| stimme eher zu | 2 | 1274 | 28,0% | 28,5% | 68,7% |
| unentschieden | 3 | 865 | 19,0% | 19,3% | 88,0% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 349 | 7,7% | 7,8% | 95,8% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 186 | 4,1% | 4,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 71 | 1,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4475 fehlende Werte = 71

F104.2

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 02: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Zigaretten zu reduzieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 1705 | 37,5% | 38,2% | 38,2% |
| stimme eher zu | 2 | 1235 | 27,2% | 27,7% | 65,9% |
| unentschieden | 3 | 831 | 18,3% | 18,6% | 84,5% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 429 | 9,4% | 9,6% | 94,1% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 261 | 5,7% | 5,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 85 | 1,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4461 fehlende Werte = 85

F104.3

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 03: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Medikamenten zu reduzieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 1660 | 36,5% | 37,3% | 37,3% |
| stimme eher zu | 2 | 1406 | 30,9% | 31,6% | 68,8% |
| unentschieden | 3 | 965 | 21,2% | 21,7% | 90,5% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 282 | 6,2% | 6,3% | 96,8% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 141 | 3,1% | 3,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 92 | 2,0% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4454 fehlende Werte = 92

F104.4

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 04: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Haschisch zu reduzieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 2473 | 54,4% | 55,6% | 55,6% |
| stimme eher zu | 2 | 892 | 19,6% | 20,1% | 75,7% |
| unentschieden | 3 | 598 | 13,2% | 13,5% | 89,1% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 275 | 6,0% | 6,2% | 95,3% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 209 | 4,6% | 4,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 99 | 2,2% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4447 fehlende Werte = 99

F104.5

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 05: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Heroin zu reduzieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 3586 | 78,9% | 80,4% | 80,4% |
| stimme eher zu | 2 | 559 | 12,3% | 12,5% | 93,0% |
| unentschieden | 3 | 212 | 4,7% | 4,7% | 97,7% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 44 | 1,0% | 1,0% | 98,7% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 58 | 1,3% | 1,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 87 | 1,9% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4459 fehlende Werte = 87

F104.6

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 06: Der Konsum von Haschisch oder Marihuana sollte erlaubt sein

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 595 | 13,1% | 13,4% | 13,4% |
| stimme eher zu | 2 | 456 | 10,0% | 10,2% | 23,6% |
| unentschieden | 3 | 607 | 13,4% | 13,6% | 37,2% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 673 | 14,8% | 15,1% | 52,3% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 2125 | 46,7% | 47,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 91 | 2,0% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4455 fehlende Werte = 91

F104.7

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 07: Der Konsum von Heroin sollte erlaubt sein

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 189 | 4,1% | 4,2% | 4,2% |
| stimme eher zu | 2 | 82 | 1,8% | 1,8% | 6,1% |
| unentschieden | 3 | 188 | 4,1% | 4,2% | 10,3% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 386 | 8,5% | 8,6% | 18,9% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 3623 | 79,7% | 81,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 79 | 1,7% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4468 fehlende Werte = 79

F104.8

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 08: Alkohol verursacht für die Gesellschaft mehr Probleme als illegale Drogen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 820 | 18,0% | 18,4% | 18,4% |
| stimme eher zu | 2 | 1000 | 22,0% | 22,5% | 40,9% |
| unentschieden | 3 | 1465 | 32,2% | 32,9% | 73,8% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 690 | 15,2% | 15,5% | 89,3% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 475 | 10,4% | 10,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 96 | 2,1% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4450 fehlende Werte = 96

F104.9

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 09: Die Suchtgefahr ist bei Haschisch höher als bei Alkohol

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 851 | 18,7% | 19,2% | 19,2% |
| stimme eher zu | 2 | 728 | 16,0% | 16,4% | 35,6% |
| unentschieden | 3 | 1511 | 33,2% | 34,0% | 69,6% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 707 | 15,6% | 15,9% | 85,5% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 642 | 14,1% | 14,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 107 | 2,4% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4439 fehlende Werte = 107

F104.10

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 10: Die Suchtgefahr ist bei Heroin höher als bei Alkohol

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 2439 | 53,6% | 54,4% | 54,4% |
| stimme eher zu | 2 | 873 | 19,2% | 19,5% | 73,8% |
| unentschieden | 3 | 780 | 17,2% | 17,4% | 91,2% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 194 | 4,3% | 4,3% | 95,6% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 199 | 4,4% | 4,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 62 | 1,4% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4484 fehlende Werte = 62

F104.11

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 11: Die Gefahr an einer Überdosis zu sterben, ist bei Heroin höher als bei Alkohol

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 2853 | 62,8% | 63,9% | 63,9% |
| stimme eher zu | 2 | 880 | 19,4% | 19,7% | 83,6% |
| unentschieden | 3 | 516 | 11,4% | 11,6% | 95,1% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 125 | 2,8% | 2,8% | 97,9% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 93 | 2,0% | 2,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 79 | 1,7% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4467 fehlende Werte = 79

F104.12

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 12: Die Gefahr an einer Überdosis zu sterben, ist bei Haschisch höher als bei Alkohol

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 1120 | 24,6% | 25,2% | 25,2% |
| stimme eher zu | 2 | 675 | 14,8% | 15,2% | 40,4% |
| unentschieden | 3 | 1087 | 23,9% | 24,5% | 64,9% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 704 | 15,5% | 15,8% | 80,7% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 858 | 18,9% | 19,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 103 | 2,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4443 fehlende Werte = 103

F104.13

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 13: Wer schon Haschisch geraucht hat, steigt dann fast immer auf härtere Drogen um

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 959 | 21,1% | 21,6% | 21,6% |
| stimme eher zu | 2 | 1137 | 25,0% | 25,6% | 47,1% |
| unentschieden | 3 | 1112 | 24,5% | 25,0% | 72,1% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 687 | 15,1% | 15,4% | 87,6% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 552 | 12,1% | 12,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 99 | 2,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4447 fehlende Werte = 99

F104.14

Kommen wir zu etwas anderem. Hier auf diesen Karten stehen verschiedene Aussagen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu?

Blaue Karte 14: Es kommt immer wieder vor, dass Haschisch-Konsumenten ohne Selbstmordabsichten zu viel nehmen und sterben

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| stimme vollkommen zu | 1 | 900 | 19,8% | 20,4% | 20,4% |
| stimme eher zu | 2 | 868 | 19,1% | 19,6% | 40,0% |
| unentschieden | 3 | 1132 | 24,9% | 25,6% | 65,6% |
| stimme eher nicht zu | 4 | 649 | 14,3% | 14,7% | 80,3% |
| stimme überhaupt nicht zu | 5 | 872 | 19,2% | 19,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 124 | 2,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4422 fehlende Werte = 124

F105.1

Hier auf diesen Karten stehen verschieden Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 01: Ein- oder zweimal Ecstasy probieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 173 | 3,8% | 3,9% | 3,9% |
| nicht so gefährlich | 2 | 709 | 15,6% | 16,0% | 19,9% |
| gefährlich | 3 | 1797 | 39,5% | 40,5% | 60,3% |
| sehr gefährlich | 4 | 1760 | 38,7% | 39,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 107 | 2,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4439 fehlende Werte = 107

F105.2

Hier auf diesen Karten stehen verschieden Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 02: Ein- oder zweimal Zigaretten probieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 1844 | 40,6% | 41,5% | 41,5% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1817 | 40,0% | 40,9% | 82,4% |
| gefährlich | 3 | 607 | 13,4% | 13,7% | 96,0% |
| sehr gefährlich | 4 | 176 | 3,9% | 4,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 102 | 2,3% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4444 fehlende Werte = 102

F105.3

Hier auf diesen Karten stehen verschieden Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 03: Ein- oder zweimal Kokain probieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 134 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| nicht so gefährlich | 2 | 453 | 10,0% | 10,2% | 13,3% |
| gefährlich | 3 | 1532 | 33,7% | 34,7% | 47,9% |
| sehr gefährlich | 4 | 2300 | 50,6% | 52,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 127 | 2,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4420 fehlende Werte = 127

F105.4

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 04: Ein- oder zweimal Haschisch oder Marihuana probieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 663 | 14,6% | 15,0% | 15,0% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1103 | 24,3% | 24,9% | 39,9% |
| gefährlich | 3 | 1431 | 31,5% | 32,3% | 72,2% |
| sehr gefährlich | 4 | 1229 | 27,0% | 27,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 120 | 2,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4426 fehlende Werte = 120

F105.5

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 05: Ein- oder zweimal Alkohol probieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 1934 | 42,5% | 43,7% | 43,7% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1839 | 40,4% | 41,6% | 85,3% |
| gefährlich | 3 | 477 | 10,5% | 10,8% | 96,1% |
| sehr gefährlich | 4 | 174 | 3,8% | 3,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 123 | 2,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4423 fehlende Werte = 123

F105.6

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 06: Ein- oder zweimal Heroin probieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 55 | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| nicht so gefährlich | 2 | 203 | 4,5% | 4,6% | 5,9% |
| gefährlich | 3 | 1212 | 26,7% | 27,5% | 33,3% |
| sehr gefährlich | 4 | 2941 | 64,7% | 66,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 135 | 3,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4411 fehlende Werte = 135

F105.7

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 07: Regelmäßig Ecstasy konsumieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 16 | ,4% | ,4% | ,4% |
| nicht so gefährlich | 2 | 58 | 1,3% | 1,3% | 1,7% |
| gefährlich | 3 | 713 | 15,7% | 16,2% | 17,9% |
| sehr gefährlich | 4 | 3617 | 79,6% | 82,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 142 | 3,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4404 fehlende Werte = 142

F105.8

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 08: Regelmäßig Zigaretten rauchen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 115 | 2,5% | 2,6% | 2,6% |
| nicht so gefährlich | 2 | 827 | 18,2% | 18,8% | 21,4% |
| gefährlich | 3 | 2353 | 51,8% | 53,5% | 74,9% |
| sehr gefährlich | 4 | 1104 | 24,3% | 25,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 147 | 3,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4399 fehlende Werte = 147

F105.9

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 09: Eine oder mehrere Packungen Zigaretten täglich rauchen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 39 | ,9% | ,9% | ,9% |
| nicht so gefährlich | 2 | 351 | 7,7% | 8,0% | 8,9% |
| gefährlich | 3 | 1692 | 37,2% | 38,5% | 47,4% |
| sehr gefährlich | 4 | 2309 | 50,8% | 52,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 155 | 3,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4392 fehlende Werte = 155

F105.10

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 10: Regelmäßig Kokain konsumieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 6 | ,1% | ,1% | ,1% |
| nicht so gefährlich | 2 | 36 | ,8% | ,8% | ,9% |
| gefährlich | 3 | 548 | 12,0% | 12,4% | 13,4% |
| sehr gefährlich | 4 | 3816 | 83,9% | 86,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 141 | 3,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4405 fehlende Werte = 141

F105.11

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 11: Regelmäßig Haschisch oder Marihuana rauchen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 70 | 1,5% | 1,6% | 1,6% |
| nicht so gefährlich | 2 | 491 | 10,8% | 11,1% | 12,7% |
| gefährlich | 3 | 1468 | 32,3% | 33,3% | 46,0% |
| sehr gefährlich | 4 | 2381 | 52,4% | 54,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 136 | 3,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4410 fehlende Werte = 136

F105.12

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 12: Regelmäßig Alkohol trinken

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 79 | 1,7% | 1,8% | 1,8% |
| nicht so gefährlich | 2 | 639 | 14,0% | 14,5% | 16,3% |
| gefährlich | 3 | 2010 | 44,2% | 45,6% | 61,8% |
| sehr gefährlich | 4 | 1685 | 37,1% | 38,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 133 | 2,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4413 fehlende Werte = 133

F105.13

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 13: Fünf oder mehr alkoholische Getränke jedes Wochenende trinken

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 324 | 7,1% | 7,3% | 7,3% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1466 | 32,2% | 33,2% | 40,5% |
| gefährlich | 3 | 1869 | 41,1% | 42,3% | 82,8% |
| sehr gefährlich | 4 | 761 | 16,7% | 17,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 126 | 2,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4420 fehlende Werte = 126

F105.14

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 14: Regelmäßig Heroin konsumieren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 8 | ,2% | ,2% | ,2% |
| nicht so gefährlich | 2 | 25 | ,6% | ,6% | ,8% |
| gefährlich | 3 | 377 | 8,3% | 8,5% | 9,3% |
| sehr gefährlich | 4 | 4021 | 88,4% | 90,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 114 | 2,5% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4432 fehlende Werte = 114

F105.15

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 15: Vor dem Autofahren ein bisschen mehr trinken als erlaubt ist

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 14 | ,3% | ,3% | ,3% |
| nicht so gefährlich | 2 | 199 | 4,4% | 4,5% | 4,8% |
| gefährlich | 3 | 1227 | 27,0% | 27,8% | 32,7% |
| sehr gefährlich | 4 | 2969 | 65,3% | 67,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 138 | 3,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4409 fehlende Werte = 138

F105.16

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 16: Riskant überholen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 14 | ,3% | ,3% | ,3% |
| nicht so gefährlich | 2 | 116 | 2,5% | 2,6% | 2,9% |
| gefährlich | 3 | 1206 | 26,5% | 27,2% | 30,2% |
| sehr gefährlich | 4 | 3091 | 68,0% | 69,8% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 119 | 2,6% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4427 fehlende Werte = 119

F105.17

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 17: Im Vollrausch mit dem Auto fahren

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 8 | ,2% | ,2% | ,2% |
| nicht so gefährlich | 2 | 34 | ,8% | ,8% | ,9% |
| gefährlich | 3 | 241 | 5,3% | 5,4% | 6,4% |
| sehr gefährlich | 4 | 4154 | 91,4% | 93,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 109 | 2,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4438 fehlende Werte = 109

F105.18

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 18: Mehr als 50 Stunden pro Woche arbeiten

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 986 | 21,7% | 22,3% | 22,3% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1683 | 37,0% | 38,1% | 60,5% |
| gefährlich | 3 | 1237 | 27,2% | 28,0% | 88,5% |
| sehr gefährlich | 4 | 508 | 11,2% | 11,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 132 | 2,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4414 fehlende Werte = 132

F105.19

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 19: Paragleiten oder Extrembergsteigen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 222 | 4,9% | 5,0% | 5,0% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1324 | 29,1% | 30,0% | 35,0% |
| gefährlich | 3 | 2156 | 47,4% | 48,8% | 83,8% |
| sehr gefährlich | 4 | 715 | 15,7% | 16,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 130 | 2,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4417 fehlende Werte = 130

F105.20

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 20: Nicht auf die Ernährung achten

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 373 | 8,2% | 8,4% | 8,4% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1840 | 40,5% | 41,6% | 50,0% |
| gefährlich | 3 | 1895 | 41,7% | 42,8% | 92,9% |
| sehr gefährlich | 4 | 316 | 7,0% | 7,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 122 | 2,7% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4424 fehlende Werte = 122

F105.21

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 21: Zu wenig körperliche Bewegung machen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 480 | 10,6% | 10,8% | 10,8% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1981 | 43,6% | 44,7% | 55,5% |
| gefährlich | 3 | 1725 | 37,9% | 38,9% | 94,4% |
| sehr gefährlich | 4 | 250 | 5,5% | 5,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 111 | 2,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4436 fehlende Werte = 111

F105.22

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 22: 20 Stunden oder länger pro Woche im Internet surfen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 1478 | 32,5% | 33,5% | 33,5% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1820 | 40,0% | 41,2% | 74,7% |
| gefährlich | 3 | 912 | 20,1% | 20,6% | 95,3% |
| sehr gefährlich | 4 | 206 | 4,5% | 4,7% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 131 | 2,9% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4415 fehlende Werte = 131

F105.23

Hier auf diesen Karten stehen verschiedenen Verhaltensweisen; wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen?

Lila Karte 23: 20 Stunden oder länger pro Woche Fernsehen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ungefährlich | 1 | 1901 | 41,8% | 43,0% | 43,0% |
| nicht so gefährlich | 2 | 1777 | 39,1% | 40,2% | 83,3% |
| gefährlich | 3 | 592 | 13,0% | 13,4% | 96,7% |
| sehr gefährlich | 4 | 146 | 3,2% | 3,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 129 | 2,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4417 fehlende Werte = 129

F106.1

Auf diesen Karten stehen einige mögliche Regelungen für den Suchtmittelbereich. Beurteilen Sie hier nach Noten von 1 bis 5, je nach dem, für wie sinnvoll Sie die jeweilige Maßnahme halten.

Rote Karte 01: Völlige Liberalisierung bzw. Freigabe des Drogenkonsums und Drogenhandels

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Note 1 (sehr sinnvoll) | 1 | 122 | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| Note 2 | 2 | 144 | 3,2% | 3,2% | 6,0% |
| Note 3 | 3 | 315 | 6,9% | 7,1% | 13,0% |
| Note 4 | 4 | 480 | 10,6% | 10,8% | 23,8% |
| Note 5 (gar nicht sinnvoll) | 5 | 3396 | 74,7% | 76,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 89 | 1,9% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4458 fehlende Werte = 89

F106.2

Auf diesen Karten stehen einige mögliche Regelungen für den Suchtmittelbereich. Beurteilen Sie hier nach Noten von 1 bis 5, je nach dem, für wie sinnvoll Sie die jeweilige Maßnahme halten.

Rote Karte 02: Liberalisierung bzw. Freigabe nur bei Haschisch, z. B. Zulassung von Haschisch-Cafes

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Note 1 (sehr sinnvoll) | 1 | 378 | 8,3% | 8,5% | 8,5% |
| Note 2 | 2 | 498 | 10,9% | 11,2% | 19,7% |
| Note 3 | 3 | 638 | 14,0% | 14,4% | 34,1% |
| Note 4 | 4 | 736 | 16,2% | 16,6% | 50,7% |
| Note 5 (gar nicht sinnvoll) | 5 | 2191 | 48,2% | 49,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 105 | 2,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4441 fehlende Werte = 105

F106.3

Auf diesen Karten stehen einige mögliche Regelungen für den Suchtmittelbereich. Beurteilen Sie hier nach Noten von 1 bis 5, je nach dem, für wie sinnvoll Sie die jeweilige Maßnahme halten.

Rote Karte 03: Aufrechterhaltung des generellen Drogenverbots, aber Entkriminalisierung von Drogenabhängigen, um sie nicht an den sozialen Rand zu drängen (Therapie statt Strafe)

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Note 1 (sehr sinnvoll) | 1 | 1563 | 34,4% | 35,0% | 35,0% |
| Note 2 | 2 | 1135 | 25,0% | 25,4% | 60,5% |
| Note 3 | 3 | 1013 | 22,3% | 22,7% | 83,2% |
| Note 4 | 4 | 420 | 9,2% | 9,4% | 92,6% |
| Note 5 (gar nicht sinnvoll) | 5 | 331 | 7,3% | 7,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 85 | 1,9% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4462 fehlende Werte = 85

F106.4

Auf diesen Karten stehen einige mögliche Regelungen für den Suchtmittelbereich. Beurteilen Sie hier nach Noten von 1 bis 5, je nach dem, für wie sinnvoll Sie die jeweilige Maßnahme halten.

Rote Karte 04: Errichtung weiterer Therapiestationen für Drogenabhängige

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Note 1 (sehr sinnvoll) | 1 | 2494 | 54,8% | 55,7% | 55,7% |
| Note 2 | 2 | 1094 | 24,1% | 24,5% | 80,2% |
| Note 3 | 3 | 571 | 12,6% | 12,8% | 93,0% |
| Note 4 | 4 | 182 | 4,0% | 4,1% | 97,0% |
| Note 5 (gar nicht sinnvoll) | 5 | 132 | 2,9% | 3,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 73 | 1,6% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4473 fehlende Werte = 73

F106.5

Auf diesen Karten stehen einige mögliche Regelungen für den Suchtmittelbereich. Beurteilen Sie hier nach Noten von 1 bis 5, je nach dem, für wie sinnvoll Sie die jeweilige Maßnahme halten.

Rote Karte 05: Haftstrafe wegen Drogenkonsums

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Note 1 (sehr sinnvoll) | 1 | 822 | 18,1% | 18,6% | 18,6% |
| Note 2 | 2 | 787 | 17,3% | 17,8% | 36,3% |
| Note 3 | 3 | 1053 | 23,2% | 23,8% | 60,1% |
| Note 4 | 4 | 831 | 18,3% | 18,8% | 78,9% |
| Note 5 (gar nicht sinnvoll) | 5 | 936 | 20,6% | 21,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 117 | 2,6% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4429 fehlende Werte = 117

F106.6

Auf diesen Karten stehen einige mögliche Regelungen für den Suchtmittelbereich. Beurteilen Sie hier nach Noten von 1 bis 5, je nach dem, für wie sinnvoll Sie die jeweilige Maßnahme halten.

Rote Karte 06: Abgabe steriler Spritzen

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Note 1 (sehr sinnvoll) | 1 | 1668 | 36,7% | 37,5% | 37,5% |
| Note 2 | 2 | 876 | 19,3% | 19,7% | 57,2% |
| Note 3 | 3 | 827 | 18,2% | 18,6% | 75,8% |
| Note 4 | 4 | 405 | 8,9% | 9,1% | 84,9% |
| Note 5 (gar nicht sinnvoll) | 5 | 671 | 14,8% | 15,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 99 | 2,2% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4448 fehlende Werte = 99

F106.7

Auf diesen Karten stehen einige mögliche Regelungen für den Suchtmittelbereich. Beurteilen Sie hier nach Noten von 1 bis 5, je nach dem, für wie sinnvoll Sie die jeweilige Maßnahme halten.

Rote Karte 07: So wie in Städten in der Schweiz Einrichtung sogenannter Fixer-Räume, wo Drogensüchtige ihr am Schwarzmarkt erworbenes Heroin konsumieren können

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Note 1 (sehr sinnvoll) | 1 | 418 | 9,2% | 9,4% | 9,4% |
| Note 2 | 2 | 506 | 11,1% | 11,4% | 20,9% |
| Note 3 | 3 | 831 | 18,3% | 18,8% | 39,6% |
| Note 4 | 4 | 673 | 14,8% | 15,2% | 54,9% |
| Note 5 (gar nicht sinnvoll) | 5 | 1997 | 43,9% | 45,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 121 | 2,7% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4425 fehlende Werte = 121

F107

Aus Ihrer Sicht: Ist ein Drogenabhängiger eher ein Straftäter oder eher ein Kranker? Was würden Sie sagen?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| eher ein Straftäter | 1 | 191 | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
| eher ein Kranker | 2 | 2696 | 59,3% | 60,1% | 64,3% |
| sowohl ein Straftäter als auch ein Kranker | 3 | 1446 | 31,8% | 32,2% | 96,6% |
| weder Straftäter noch ein Kranker | 4 | 154 | 3,4% | 3,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 59 | 1,3% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4488 fehlende Werte = 59

F108

Angenommen, es wird eine Beratungsstelle für Drogenabhängige in Ihrer näheren Wohnumgebung errichtet.

Wie würden Sie reagieren?

Hätten Sie damit ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|-------|--------|--------|---------|-----------|
| kein Problem | 1 | 1848 | 40,7% | 41,2% | 41,2% |
| ein etwas ungutes Gefühl (aber, was sein muss, muss sein) | 2 | 1652 | 36,3% | 36,8% | 78,1% |
| ein sehr ungutes Gefühl | 3 | 763 | 16,8% | 17,0% | 95,1% |
| oder wären Sie da so aufgebracht, dass Sie dagegen aktiv protestieren | 4 | 220 | 4,8% | 4,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 63 | 1,4% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4483 fehlende Werte = 63

F109

Stellen Sie sich vor, ein Freund oder Bekannter hat Probleme mit illegalen Drogen. Wie würden Sie reagieren?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|-------|--------|--------|---------|-----------|
| kann ich mir nicht vorstellen, mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun | 1 | 910 | 20,0% | 20,4% | 20,4% |
| ich rate ihm, zum praktischen Arzt zu gehen | 2 | 374 | 8,2% | 8,4% | 28,8% |
| ich rate ihm, in eine Beratungsstelle für Drogen zu gehen | 3 | 3079 | 67,7% | 68,9% | 97,7% |
| anderes | 4 | 102 | 2,2% | 2,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 81 | 1,8% | fehlend | |
| | Total | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4465 fehlende Werte = 81

F110

Stellen Sie sich vor, Sie haben Probleme mit illegalen Drogen. Wie würden Sie reagieren?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---|------|--------|--------|---------|-----------|
| kann ich mir nicht vorstellen | 1 | 2927 | 64,4% | 65,8% | 65,8% |
| ich gehe zum praktischen Arzt | 2 | 226 | 5,0% | 5,1% | 70,8% |
| ich gehe in eine Beratungsstelle für Drogen | 3 | 1252 | 27,5% | 28,1% | 99,0% |
| anderes | 4 | 47 | 1,0% | 1,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 95 | 2,1% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4452 fehlende Werte = 95

F111

Haben Sie jemals daran gedacht, wegen Drogenkonsums Rat und Hilfe zu suchen oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, während des letzten Jahres | 1 | 29 | ,6% | ,7% | ,7% |
| ja, aber nicht im letzten Jahr | 2 | 53 | 1,2% | 1,2% | 1,9% |
| nein, nie | 3 | 4201 | 92,4% | 98,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 264 | 5,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4282 fehlende Werte = 264

F112

Haben Sie jemals wegen Ihres Drogenkonsums Rat und Hilfe bekommen?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, während des letzten Jahres | 1 | 34 | ,7% | ,8% | ,8% |
| ja, aber nicht im letzten Jahr | 2 | 30 | ,7% | ,7% | 1,5% |
| nein, nie | 3 | 4111 | 90,4% | 98,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 371 | 8,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4175 fehlende Werte = 371

F113.1

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?

[gebildet aus F113.1 und F113.2]

Von einem guten Freund

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4111 | 90,4% | 98,5% | 98,5% |
| Noch nie Hilfe von einem guten Freund erhalten | 0 | 44 | 1,0% | 1,0% | 99,5% |
| Hilfe von einem guten Freund erhalten | 1 | 20 | ,4% | ,5% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 372 | 8,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4175 fehlende Werte = 372

F113.2

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?

[gebildet aus F113.1 und F113.2]

Psychiatrie

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4111 | 90,4% | 98,5% | 98,5% |
| Noch nie Hilfe in der Psychiatrie erhalten | 0 | 53 | 1,2% | 1,3% | 99,7% |
| Hilfe in der Psychiatrie erhalten | 1 | 11 | ,2% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 372 | 8,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4175 fehlende Werte = 372

F113.3

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?

[gebildet aus F113.1 und F113.2]

Hypnose

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4111 | 90,4% | 98,5% | 98,5% |
| Noch nie Hilfe durch Hypnose erhalten | 0 | 54 | 1,2% | 1,3% | 99,8% |
| Hilfe durch Hypnose erhalten | 1 | 9 | ,2% | ,2% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 372 | 8,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4175 fehlende Werte = 372

F113.4

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?
 [gebildet aus F113.1 und F113.2]
 Arzt

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4111 | 90,4% | 98,5% | 98,5% |
| Noch nie Hilfe von einem Arzt erhalten | 0 | 47 | 1,0% | 1,1% | 99,6% |
| Hilfe von einem Arzt erhalten | 1 | 17 | ,4% | ,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 372 | 8,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4175 fehlende Werte = 372

F113.5

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?
 [gebildet aus F113.1 und F113.2]
 Anderes

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4111 | 90,4% | 98,5% | 98,5% |
| Noch nie Hilfe andernorts erhalten | 0 | 50 | 1,1% | 1,2% | 99,7% |
| Hilfe andernorts erhalten | 1 | 13 | ,3% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 372 | 8,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4175 fehlende Werte = 372

F114

Hat sich jemals eine Person, die Ihnen nahe steht, ein Arzt oder auch jemand anderer, besorgt über Ihr Trinken gezeigt und Ihnen nahe gelegt, weniger zu trinken oder nicht?
 Würden Sie sagen ...

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, während des letzten Jahres | 1 | 261 | 5,8% | 6,1% | 6,1% |
| ja, aber nicht im letzten Jahr | 2 | 165 | 3,6% | 3,8% | 9,9% |
| nein, nie | 3 | 3884 | 85,4% | 90,1% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 236 | 5,2% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4310 fehlende Werte = 236

F115

Haben Sie jemals daran gedacht, wegen Ihres Alkoholkonsums Rat und Hilfe zu suchen oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, während des letzten Jahres | 1 | 50 | 1,1% | 1,2% | 1,2% |
| ja, aber nicht im letzten Jahr | 2 | 54 | 1,2% | 1,3% | 2,4% |
| nein, nie | 3 | 4177 | 91,9% | 97,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 265 | 5,8% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4281 fehlende Werte = 265

F116

Haben Sie jemals wegen Ihres Alkoholkonsums Rat und Hilfe bekommen oder nicht?

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| ja, während des letzten Jahres | 1 | 49 | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| ja, aber nicht im letzten Jahr | 2 | 52 | 1,1% | 1,2% | 2,4% |
| nein, nie | 3 | 4127 | 90,8% | 97,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 318 | 7,0% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4228 fehlende Werte = 318

F117.1

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?
 [gebildet aus F117.1, F117.2 und F117.3]
 Von einem guten Freund

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4127 | 90,8% | 98,0% | 98,0% |
| Noch nie Hilfe von einem guten Freund erhalten | 0 | 57 | 1,3% | 1,4% | 99,4% |
| Hilfe von einem guten Freund erhalten | 1 | 26 | ,6% | ,6% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 336 | 7,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4210 fehlende Werte = 336

F117.2

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?
 [gebildet aus F117.1, F117.2 und F117.3]
 Psychiatrie

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4127 | 90,8% | 98,0% | 98,0% |
| Noch nie Hilfe in der Psychiatrie erhalten | 0 | 70 | 1,5% | 1,7% | 99,7% |
| Hilfe in der Psychiatrie erhalten | 1 | 13 | ,3% | ,3% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 336 | 7,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4210 fehlende Werte = 336

F117.3

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?
 [gebildet aus F117.1, F117.2 und F117.3]
 Hypnose

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|---------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4127 | 90,8% | 98,0% | 98,0% |
| Noch nie Hilfe durch Hypnose erhalten | 0 | 81 | 1,8% | 1,9% | 100,0% |
| Hilfe durch Hypnose erhalten | 1 | 2 | ,0% | ,0% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 336 | 7,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4210 fehlende Werte = 336

F117.4

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?
 [gebildet aus F117.1, F117.2 und F117.3]
 Arzt

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4127 | 90,8% | 98,0% | 98,0% |
| Noch nie Hilfe von einem Arzt erhalten | 0 | 47 | 1,0% | 1,1% | 99,1% |
| Hilfe von einem Arzt erhalten | 1 | 36 | ,8% | ,9% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 336 | 7,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4210 fehlende Werte = 336

F117.5

Und wo haben Sie Hilfe erhalten?
 [gebildet aus F117.1, F117.2 und F117.3]
 Anderes

| | Code | Anzahl | gesamt | gültig | kumulativ |
|------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| Ich habe nie Hilfe erhalten | -1 | 4127 | 90,8% | 98,0% | 98,0% |
| Noch nie Hilfe andernorts erhalten | 0 | 68 | 1,5% | 1,6% | 99,6% |
| Hilfe andernorts erhalten | 1 | 15 | ,3% | ,4% | 100,0% |
| k. A. | -9 | 336 | 7,4% | fehlend | |
| Total | | 4546 | 100,0% | 100,0% | |

gültige Werte = 4210 fehlende Werte = 336

Ergebnisse der 2004 österreichweit durchgeführten Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch in vier Bänden

Band 1: Bericht

Band 2: Frequenzauszählungen

Band 3: Kreuztabellen

Band 4: Fragebogen

Stichprobe:

14- bis 99-jährige ÖsterreicherInnen

Stichprobenumfang: 4546

Region: Österreich

elektronische Version unter

<http://www.bmgf.gv.at> unter „Gesundheitswesen/Sucht/Aktuelle Daten zum Konsum

**Bestelltelefon:
01/711 00-4700**

**Download der Studienbände über
www.bmgf.gv.at
www.api.or.at/lbi**